

**Hornos Mixtos a Gas con Caldera
Fours Mixtes à Gaz avec Chaudière
Gas Combi Ovens with Steam Generator
Gas-HeiBluftdämpfer
Forni Misti con Boiler a Gas**

Modelos:

HVG-10/11

HVG-10/21

HVG-2.10/11

HVG-10/11 UL

HVG-10/21 UL

MFHVG-10/11

MFHVG-10/21

VGT-10/11


VGT-10/21

Marzo 2003 March

FAGOR



Fagor Industrial



N plano
C-1305

Firma

Fecha
03-2003

Aparato
HORNOS A GAS HVG-10/11 Y 10/21


MUEBLE

Lamina
1

Fagor Industrial S.Coop. **FAGOR**
Onate

MOD.		HORNOS A GAS HVG		ZONA		MUEBLE				PLANO		C-1305	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11	HVG-10/21	HVG-10/11 UL	HVG-10/21 UL	MFHVG-10/11	MFHVG-10/21				NOTAS
1	T112809	Posterior de camara colector		1	-	1	-	1	-				
1	T122810	Posterior de camara colector		-	1	-	1	-	1				
	Q412002	Remache tubular Ø4x7,5		11	12	11	12	11	12				
2	T112815	Soporte chimenea		4	4	4	4	4	4				
	Q412002	Remache tubular Ø4x7,5		12	12	12	12	12	12				
3	T122820	Chimenea exterior completa		1	1	1	1	1	1				
4	T122816	Salida de colector copleta		1	1	1	1	1	1				
	Q221342	Remache exagonal M-5		4	4	4	4	4	4				
	Q232030	Arandela plana A-5		4	4	4	4	4	4				
	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		4	4	4	4	4	4				
5	T112805	Posterior de colector		1	-	1	-	1	-				
5	T122808	Posterior de colector		-	1	-	1	-	1				
6	T112806	Anterior de colector		1	-	1	-	1	-				
6	T122807	Anterior de colector		-	1	-	1	-	1				
	Q221342	Remache exagonal M-5		24	26	24	26	24	26				
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		24	26	24	26	24	26				
7	T112808	Anterior de camara colector		1	-	1	-	1	-				
7	T122809	Anterior de camara colector		-	1	-	1	-	1				
	Q412002	Remache tubular Ø4x7,5		15	16	15	16	15	16				
8	3715200	Junta de estanqueidad L=2500		1	-	1	-	1	-				
8	3715200	Junta de estanqueidad L=2800		-	1	-	1	-	1				
9	T112822	Bandeja de colector completa		1	-	1	-	1	-				
9	T122814	Bandeja de colector completa		-	1	-	1	-	1				
	Q412002	Remache tubular Ø4x7,5		20	22	20	22	20	22				
10	T112842	Cuerpo exterior de horno		1	-	1	-	1	-				
10	T122821	Cuerpo exterior de horno		-	1	-	1	-	1				
	Q221343	Remache exagonal M-6		17	17	17	17	17	17				
	Q232040	Arandela plana A-6		25	25	25	25	25	25				
	Q262040	Arandela muelle A-6		25	25	25	25	25	25				

MOD.		HORNOS A GAS HVG	ZONA	MUEBLE						PLANO	C-1305	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11	HVG-10/21	HVG-10/11 UL	HVG-10/21 UL	MFHVG-10/11	MFHVG-10/21			NOTAS
	Q012042	Tornillo exagonal M-6x15		25	25	25	25	25	25			
	Q152017	Tornillo amarre M-6x13		5	5	5	5	5	5			
11	T112821	Canaleta portamandos		1	1	1	1	1	1			
12	T132823	Junta superior de portamandos		1	1	1	1	1	1			
13	T112652	Protector de portamandos		1	1	1	1	1	1			
	Q412002	Remache tubular Ø4x7,5		3	3	3	3	3	3			
14	3715400	Junta panel portamandos L=770		1	1	1	1	1	1			
15	T113014	Serigrafia portamandos HVG		1	1	-	-	-	-			
15	T113034	Serigrafia portamandos HVG (UL)		-	-	1	1	-	-			
15	T123011	Serigrafia portamandos MFHVG		-	-	-	-	1	1			
16	T112845	Panel portamandos		1	1	1	1	1	1			
	Q221343	Remache exagonal M-6		4	4	4	4	4	4			
	Q232040	Arandela plana A-6		4	4	4	4	4	4			
	Q262040	Arandela muelle A-6		4	4	4	4	4	4			
	Q012042	Tornillo exagonal M-6x15		4	4	4	4	4	4			
17	Z952911	Soporte limitador aviso		1	1	1	1	1	1			
	Q242030	Arandela abanico A-5		2	2	2	2	2	2			
	Q162030	Tuerca exagonal M-5		2	2	2	2	2	2			
18	T112812	Soporte componentes		1	1	1	1	1	1			
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		2	2	2	2	2	2			
19	3715400	Junta panel portamandos L=770		1	1	1	1	1	1			En panel lateral
20	R095007	Soporte de ducha		1	1	1	1	1	1			
	Q221342	Remache exagonal M-4		3	3	3	3	3	3			
	Q042022	Tornillo avellanado M-4x15		3	3	3	3	3	3			
21	R095005	Cuerpo de ducha		1	1	1	1	1	1			
22	R095006	Flexible de ducha		1	1	1	1	1	1			
23	-	Arandela junta (con cuerpo ducha)		2	2	2	2	2	2			
24	R675002	Suplemento ducha		1	-	1	-	1	-			
24	R685003	Suplemento ducha		-	1	-	1	-	1			




N plano	Firma	Fecha	Aparato	PUERTA	Lamina	Fagor Industrial S.Coop. FAGOR
C-1306		03-2003	HORNOS A GAS HVG-10/11 Y 10/21		2	Omate

MOD.		HORNOS A GAS HVG		ZONA	PUERTA						PLANO	C-1306	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11	HVG-10/21	HVG-10/11 UL	HVG-10/21 UL	MFHVG-10/11	MFHVG-10/21				NOTAS
	1100002595	KIT Puerta completa 10/11		1	-	1	-	1	-				
	1100002596	KIT Puerta completa 10/21		-	1	-	1	-	1				
1	R670608	Tapa cierre lampara		2	2	2	2	2	2				
	Q032021	Tornillo alomado M-4x10		8	8	8	8	8	8				
	Q222041	Remache exagonal M-4		8	8	8	8	8	8				
2	R670609	Junta cierre lampara		2	2	2	2	2	2				
3	R670618	Cristal de lampara		2	2	2	2	2	2				
4	R670610	Deflector de lampara		2	2	2	2	2	2				
5	R663013	Lampara 10 W. 12 V.		2	2	2	2	2	2				
6	R663058	Portalamparas		2	2	2	2	2	2				
7	R670611	Suplemento deflector		2	2	2	2	2	2				
	Q042031	Tornillo avellanado M-5x10		4	4	4	4	4	4				
8	R670617	Tope cristal interior		6	6	6	6	6	6				
9	R670615	Base de bisagra		2	2	2	2	2	2				
	Q042032	Tornillo avellanado M-5x15		2	2	2	2	2	2				
	Q222011	Remache exagonal M-5		2	2	2	2	2	2				
10	T110500	Contrapuerta completa 10/11		1	-	1	-	1	-				
10	T120500	Contrapuerta completa 10/21		-	1	-	1	-	1				
11	3715200	Junta cristal L=2000		1	-	1	-	1	-				
11	3715200	Junta cristal L=2300		-	1	-	1	-	1				
12	Q212051	Tuerca sombrerete M-8		3	3	3	3	3	3				
13	Q265050	Arandela muelle A-8		3	3	3	3	3	3				
14	Q302025	Arandela plana Ø8,4xØ20x1,5		3	3	3	3	3	3				
15	Q012042	Tornillo exagonal M-6x15		1	1	1	1	1	1				
16	Q242040	Arandela abanico A-6		1	1	1	1	1	1				
17	R662807	Arandela amarre puerta		1	1	1	1	1	1				
18	T130500	Bisagra superior		1	1	1	1	1	1				
19	R660534	Eje superior		1	1	1	1	1	1				

MOD.													
HORNOS A GAS HVG				ZONA		PUERTA						PLANO	C-1306
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11	HVG-10/21	HVG-10/11 UL	HVG-10/21 UL	MFHVG-10/11	MFHVG-10/21				NOTAS
20	Z850519	Resorte		1	1	1	1	1	1				
21	R670612	Base de pestillo		2	2	2	2	2	2				
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		2	2	2	2	2	2				
	Q242040	Arandela abanico A-6		2	2	2	2	2	2				
	Q162040	Tuerca exagonal M-6		2	2	2	2	2	2				
22	R660605	Muelle tensor pestillo		2	2	2	2	2	2				
23	R670613	Pestillo sujecion cristal interior		2	2	2	2	2	2				
24	R670600	Panel puerta 10/11		1	-	1	-	1	-				
24	R680600	Panel puerta 10/21		-	1	-	1	-	1				
	Q412002	Remache tubular Ø4x7,5		14	14	14	14	14	14				
25	R670625	Cristal exterior 10/11		1	-	1	-	1	-				
25	R680609	Cristal exterior 10/21		-	1	-	1	-	1				
26	R660549	Guia eje inferior		1	1	1	1	1	1				
27	Q062040	Tornillo avellanado M-6x16		4	4	4	4	4	4				
28	R660551	Bisagra inferior		1	1	1	1	1	1				
29	Q242040	Arandela abanico A-6		2	2	2	2	2	2				
30	Q012041	Tornillo exagonal M-6x10		2	2	2	2	2	2				
31	T130502	Manilla		1	1	1	1	1	1				
32	Q132042	Varilla roscada M-6x15		1	1	1	1	1	1				
33	T130507	Piton enganche		2	2	2	2	2	2				
34	T130506	Resorte		2	2	2	2	2	2				
35	T130515	Guia manilla		1	1	1	1	1	1				
36	T130513	Soporte iman		1	1	1	1	1	1				
37	Z200507	Protector iman		1	1	1	1	1	1				
38	Z200506	Iman		1	1	1	1	1	1				
39	Z100522	Interruptor magnetico		1	1	1	1	1	1				
40	T130514	Soporte resortes		1	1	1	1	1	1				
41	Q032032	Tornillo alomado M-5x15		2	2	2	2	2	2				
42	T130511	Suplemento fijacion cerradura		1	1	1	1	1	1				


MOD.		HORNOS A GAS HVG		ZONA	PUERTA						PLANO	C-1306	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11	HVG-10/21	HVG-10/11 UL	HVG-10/21 UL	MFHVG-10/11	MFHVG-10/21				NOTAS
43	Z608410	Casquillo		2	2	2	2	2	2				
44	Q352001	Pasador de aletas Ø2x15		4	4	4	4	4	4				
45	Q042043	Tornillo avellanado M-6x20		4	4	4	4	4	4				
46	R260545	Enganche		2	2	2	2	2	2				
47	R660538	Calzo de enganche		4	4	4	4	4	4				
48	Q221343	Remache exagonal M-6		4	4	4	4	4	4				
49	T080503	Suplemento elemento cierre		6	6	6	6	6	6				
50	T080504	Elemento de cierre		2	2	2	2	2	2				
51	Q262040	Arandela muelle A-6		8	8	8	8	8	8				
52	Q162040	Tuerca exagonal M-6		8	8	8	8	8	8				
53	R020502	Tubo alargadera		2	2	2	2	2	2				
54	T130509	Mecanismo de cierre		1	1	1	1	1	1				
55	Q262040	Arandela muelle A-6		2	2	2	2	2	2				
56	Q162040	Tuerca exagonal M-6		2	2	2	2	2	2				
57	T130508	Eje de manilla		1	1	1	1	1	1				
58	T130505	Casquillo		1	1	1	1	1	1				
59	Q271033	Arandela de seguridad Ø6		1	1	1	1	1	1				
60	Q032031	Tornillo alomado M-5x10		2	2	2	2	2	2				
60	Q032021	Tornillo alomado M-4x10		2	2	2	2	2	2				
61	T110502	Tapa cierre puerta		1	1	1	1	1	1				
62	1100002807	KIT Cristal interior completo 10/11		1	-	1	-	1	-				
62	1100002808	KIT Cristal interior completo 10/21		-	1	-	1	-	1				
63	R670513	Fijacion junta completa 10/11		1	-	1	-	1	-				
63	R680511	Fijacion junta completa 10/21		-	1	-	1	-	1				
	Q033021	Tornillo alomado M-4x10 (laton)		28	28	28	28	28	28				
	Q222041	Remache exagonal M-4 inox.		28	28	28	28	28	28				
64	R670500	Junta de puerta 10/11		1	-	1	-	1	-				
64	R680500	Junta de puerta 10/21		-	1	-	1	-	1				



N plano	Firma	Fecha	Aparato	MUEBLE INTERIOR	Lamina	Fagor Industrial S.Coop. FAGOR
C-1307		03-2003	HORNOS A GAS HVG-10/11 Y 10/21	3	Onate	

MOD.	HORNOS A GAS HVG			ZONA	MUEBLE INTERIOR						PLANO	C-1307	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11	HVG-10/21	HVG-10/11 UL	HVG-10/21 UL	MFHVG-10/11	MFHVG-10/21				NOTAS
1	Q412002	Remache tubular Ø4x7,5		4	4	4	4	4	4				
2	R292647	Escuadra sujecion cubreventilador		2	2	2	2	2	2				
3	Q412002	Remache tubular Ø4x7,5		4	4	4	4	4	4				
4	T122613	Apoyo cubreventilador		2	2	2	2	2	2				
5	T112620	Cubreventilador 10/11		1	-	1	-	1	-				
5	T122652	Cubreventilador 10/21		-	1	-	1	-	1				
6	R092621	Posterior de filtro		1	1	1	1	1	1				
7	Q412002	Remache tubular Ø4x7,5		6	6	6	6	6	6				
8	R092618	Anterior de filtro		1	1	1	1	1	1				
9	T112615	Guia de bandejas derecha 10/11		1	-	1	-	1	-				
9	T122614	Guia de bandejas derecha 10/21		-	1	-	-	-	-				
s/n	T112617	Guia de bandejas izquierda 10/11		1	-	1	-	1	-				
s/n	T122616	Guia de bandejas izquierda 10/21		-	1	-	-	-	-				
9	R682640	Guia de bandejas (UL y MF) 10/21		-	-	-	2	-	2				(Derecha e izquierda)
10	R252816	Bandeja 1/1 (530x325x20)		1	-	-	-	-	-				
10	R032605	Bandeja 2/1 (530x650x40)		-	1	-	-	-	-				
11	R672665	Parrilla 1/1		1	-	5	-	5	-				
11	R682676	Parrilla 2/1		-	1	-	-	-	-				
11	R682641	Parrilla 2/1 (UL y MF)		-	-	-	5	-	5				
12	Q162030	Tuerca exagonal M-5		2	2	2	2	2	2				
13	Q242030	Arandela abanico A-5		2	2	2	2	2	2				
14	Q232030	Arandela plana A-5		2	2	2	2	2	2				
15	T112610	Conduccion de humos		1	1	1	1	1	1				
16	R672804	Cubredesagüe		1	-	1	-	1	-				
16	R682805	Cubredesagüe		-	1	-	1	-	1				
17	Q412002	Remache tubular Ø4x7,5		8	8	8	8	8	8				
18	Q152017	Tornillo amarre M-6x13		4	4	4	4	4	4				
19	T112813	Recogeaguas		1	-	1	-	1	-				
19	T122811	Recogeaguas		-	1	-	1	-	1				

MOD.	HORNOS A GAS HVG			ZONA	MUEBLE INTERIOR						PLANO	C-1307	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11	HVG-10/21	HVG-10/11 UL	HVG-10/21 UL	MFHVG-10/11	MFHVG-10/21				NOTAS
20	Q221343	Remache exagonal M-6		4	4	4	4	4	4				
21	Q221343	Remache exagonal M-6		4	4	4	4	4	4				
22	T112800	Base exterior de horno		1	-	1	-	1	-				
22	T122800	Base exterior de horno		-	1	-	1	-	1				
23	T112624	Soporte lateral aislante		1	-	1	-	1	-				
23	T122619	Soporte lateral aislante		-	1	-	1	-	1				
24	X260151	Pata regulable		4	4	4	4	4	4				
25	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		16	16	16	16	16	16				
26	Q242030	Arandela abanico A-5		16	16	16	16	16	16				
27	Q221342	Remache exagonal M-5		16	16	16	16	16	16				
28	T112652	Protector portamandos		1	1	1	1	1	1				
29	Q412002	Remache tubular Ø4x7,5		3	3	3	3	3	3				
30	R662616	Aislante posterior 560x60x20		4	4	4	4	4	4				
31	R672631	Aislante posterior 670x230x20		2	-	2	-	2	-				
31	R032625	Aislante posterior 760x230x20		-	2	-	2	-	2				
32	T112631	Soporte aislante posterior		1	-	1	-	1	-				
32	T122604	Soporte aislante posterior		-	1	-	1	-	1				
33	Q151301	Tornillo alomado		3	3	3	3	3	3				
34	R142628	Tejadillo motor turbina		1	1	1	1	1	1				
s/n	R142614	Tejadillo ventilador soplate		1	1	1	1	1	1				
35	Q012042	Tornillo exagonal M-6x15		3	3	3	3	3	3				
36	Q221343	Remache exagonal M-6		2	2	2	2	2	2				
37	Q012042	Tornillo exagonal M-6x15		12	12	12	12	12	12				
38	Q262040	Arandela muelle A-6		12	12	12	12	12	12				
39	Q232040	Arandela plana A-6		12	12	12	12	12	12				
40	R672630	Aislante lateral 770x650x20		3	-	3	-	3	-				
40	R682623	Aislante lateral 860x790x20		-	3	-	3	-	3				
41	R672630	Aislante lateral 770x650x20		2	-	2	-	2	-				
41	R682623	Aislante lateral 860x790x20		-	2	-	2	-	2				



N plano
C-1308


Firma

Fecha
03-2003


Aparato
EXTRACTURAS PORTABANDEJAS
HORNOS A GAS HVG-10/11,10/21,2-10/11

Lamina
4

Fager Industrial S.Coop. **FAGOR**
Onate




N.º plano	Prime	Fecha	Apertura	TURBINA	Laminas	Referencia
C-1309		03-2003	HORNOS A GAS HVG-10/11 Y 10/21		5	Repar Industrial S. Coop.




MOD.	HORNOS A GAS HVG			ZONA	GENERADOR DE VAPOR						PLANO	C-1310	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11	HVG-10/21	HVG-10/11 UL	HVG-10/21 UL	MFHVG-10/11	MFHVG-10/21				NOTAS
1	T115009	Anterior de chimenea generador		1	1	1	1	1	1				
	T115041	Aislante anterior de chimenea		1	1	1	1	1	1				
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		2	2	2	2	2	2				
	Q262030	Arandela muelle A-5		2	2	2	2	2	2				
	Q162030	Tuerca exagonal M-5		2	2	2	2	2	2				
2	T115010	Posterior de chimenea generador		1	1	1	1	1	1				
	T115066	Aislante posterior de chimenea		1	1	1	1	1	1				
	Q412002	Remache tubular Ø4x7,5		4	4	4	4	4	4				
3	T115037	Junta entrada vapor		1	1	1	1	1	1				
4	T115000	Generador de vapor		1	1	1	1	1	1				
	T115039	Aislante anterior generador		1	1	1	1	1	1				
	T115040	Aislante posterior generador		1	1	1	1	1	1				
	T115064	Aislante lateral izquierdo generador		1	1	1	1	1	1				
	T135043	Aislante lateral derecho generador		1	1	1	1	1	1				
	T115065	Aislante superior generador		1	1	1	1	1	1				
	Q232040	Arandela plana A-6		4	4	4	4	4	4				
	Q262040	Arandela muelle A-6		4	4	4	4	4	4				
	Q162040	Tuerca exagonal M-6		4	4	4	4	4	4				
5	T115701	Tapa caja quemador		1	1	1	1	1	1				
	T115068	Aislante tapa caja quemador		1	1	1	1	1	1				
	Q221342	Remache exagonal M-5		2	2	2	2	2	2				
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		2	2	2	2	2	2				
6	T115700	Caja quemador		1	1	1	1	1	1				
	T115067	Aislante caja quemador		1	1	1	1	1	1				
	Q412002	Remache tubular Ø4x7,5		4	4	4	4	4	4				
7	Z955802	Electrodo ignicion		1	1	1	1	1	1				
	Q151320	Tornillo alomado M-4x6		1	1	1	1	1	1				
8	Z955803	Electrodo deteccion		1	1	1	1	1	1				
	Q151320	Tornillo alomado M-4x6		1	1	1	1	1	1				


MOD.	HORNOS A GAS HVG			ZONA	GENERADOR DE VAPOR						PLANO	C-1310	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11	HVG-10/21	HVG-10/11 UL	HVG-10/21 UL	MFHVG-10/11	MFHVG-10/21				NOTAS
9	Z955801	Quemador completo		1	1	1	1	1	1				
	Q032021	Tornillo alomado M-4x10		2	2	2	2	2	2				
	Q242020	Arandela abanico A-4		2	2	2	2	2	2				
	Q162020	Tuerca exagonal M-4		2	2	2	2	2	2				
10	Z955807	Arandela junta (corcho)		1	1	1	1	1	1				
11	T115713	Acoplador de quemador		1	1	1	1	1	1				
	Q151320	Tornillo alomado M-4x6		2	2	2	2	2	2				
12	T112609	Soporte quemador		2	2	2	2	2	2				
	Q412002	Remache tubular Ø4x7,5		4	4	4	4	4	4				
13	T112829	Tapa de quemador		1	1	1	1	1	1				
	Q221343	Remache exagonal M-6		2	2	2	2	2	2				
	Q232040	Arandela plana A-6		2	2	2	2	2	2				
	Q262040	Arandela muelle A-6		2	2	2	2	2	2				
	Q012042	Tornillo exagonal M-6x15		2	2	2	2	2	2				
14	T115015	Entrada de gas		1	1	1	1	1	1				
15	Q300019	Arandela junta Ø23,5xØ17x1,5		-	-	2	2	2	2				
16	T115113	Conduccion para llave de paso		-	-	1	1	1	1				
17	R695024	Manguito doble 3/4"		-	-	1	1	1	1				
18	R725090	Llave de paso de gas 3/4"		-	-	1	1	1	1				
19	Q221334	Tuerca 1/2" (Para tubo Ø12)		1	1	1	1	1	1				
20	U055043	Bicono Ø 12		1	1	1	1	1	1				
21	S205023	Manguito doble 1/2"		1	1	1	1	1	1				
22	Z952201	Valvula SIT-830 (50 Hz.)		1	1	-	-	-	-				(G.L.P.y Gas Natural, 50 Hz.)
22	Z953501	Valvula SIT-830 (60 Hz.)		1	1	1	1	1	1				(G.L.P.y Gas Natural, 60 Hz.)
23	S205023	Manguito doble 1/2"		1	1	1	1	1	1				
24	Q306012	Arandela junta Ø18xØ13x1,5		2	2	2	2	2	2				
25	T115109	Conduccion a quemador generador		1	-	-	-	-	-				
25	T115102	Conduccion a quemador generador		-	-	1	-	1	-				
25	T125026	Conduccion a quemador generador		-	1	-	-	-	-				



MOD.	HORNOS A GAS HVG			ZONA	CONDUCCIONES AGUA, VAPOR Y DESAGUE						PLANO	C-1311	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11	HVG-10/21	HVG-10/11 UL	HVG-10/21 UL	MFHVG-10/11	MFHVG-10/21				NOTAS
1	T115000	Generador de vapor		1	1	1	1	1	1				
2	3676900	Tubo goma negra Ø17xØ10x400		2	2	2	2	2	2				
3	Q881302	Abrazadera 12 - 20		6	6	6	6	6	6				
4	Z201106	Racord en "Y"		1	1	1	1	1	1				
5	3676900	Tubo goma negra Ø17xØ10x500		1	1	1	1	1	1				
6	3676900	Tubo goma negra Ø17xØ10x700		1	1	1	1	1	1				
7	Q881302	Abrazadera 12 - 20		2	2	2	2	2	2				
8	Z601156	Regulador caudal 8 l./m. (rojo)		1	1	1	1	1	1				
9	P443042	Regulador caudal 3 l./m. (negro)		1	1	1	1	1	1				
10	Z701135	Electrovalvula entrada de agua		2	2	2	2	2	2				
11	Q032021	Tornillo alomado M-4x10		4	4	4	4	4	4				
12	Z701132	Filtro-junta entrada de agua		2	2	2	2	2	2				
13	Z601114	Manguera entrada de agua		2	2	-	-	-	-				
13	Z602121	Manguera entrada de agua		-	-	2	2	2	2				
14	Q307031	Junta manguera Ø24xØ14x3		2	2	2	2	2	2				
15	3715600	Tubo silicona forrado Ø26xØ18x1200		1	1	1	1	1	1				
16	Q881304	Abrazadera 20 - 32		2	2	2	2	2	2				
17	R665067	Codo desagüe		1	1	1	1	1	1				
18	T115017	Conjunto desagüe completo		1	-	1	-	1	-				
18	T125004	Conjunto desagüe completo		-	1	-	1	-	1				
19	R665053	Tuerca tapon 1" laton		2	2	2	2	2	2				
20	R015011	Arandela junta Ø34x3		2	2	2	2	2	2				
21	Q223014	Contratuerca 1"		2	2	2	2	2	2				
22	Q162040	Tuerca exagonal M-6		8	8	8	8	8	8				
23	Q262040	Arandela muelle A-6		8	8	8	8	8	8				
24	Q232040	Arandela plana A-6		8	8	8	8	8	8				
25	R342803	Palanca grifo vaciado		1	-	1	-	1	-				
25	R032804	Palanca grifo vaciado		-	1	-	1	-	1				
26	R015034	Cuerpo grifo vaciado		1	1	1	1	1	1				




MOD.		HORNOS A GAS HVG		ZONA		CIERRE CHIMENEA				PLANO		C-1312	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11	HVG-10/21	HVG-10/11 UL	HVG-10/21 UL	MFHVG-10/11	MFHVG-10/21				NOTAS
1	Q162040	Tuerca exagonal M-6		2	2	2	2	2	2				
2	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		1	1	1	1	1	1				
3	R725008	Resorte		1	1	1	1	1	1				
4	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		1	1	1	1	1	1				
5	T115115	Retencion vapores		1	-	1	-	1	-				
5	T125027	Retencion vapores		-	1	-	1	-	1				
6	T112650	Chimenea completa		1	-	1	-	1	-				
6	T122625	Chimenea completa		-	1	-	1	-	1				
7	T122630	Junta chimenea		1	1	1	1	1	1				
8	T132634	Pletina corta refuerzo inferior		2	2	2	2	2	2				
9	T122631	Pletina larga refuerzo inferior		2	2	2	2	2	2				
	Q232030	Arandela plana A-5		8	8	8	8	8	8				
	Q242030	Arandela abanico A-5		8	8	8	8	8	8				
	Q213131	Tuerca sombrerete M-5		8	8	8	8	8	8				
10	T135022	Soporte amarre motor completo		1	1	1	1	1	1				
11	R725030	Tuerca guia retencion		1	1	1	1	1	1				
12	Q307067	Junta torica Ø14, 43xØ9, 19xØ2, 62		1	1	1	1	1	1				
13	T135044	Eje retencion vapores		1	1	1	1	1	1				
14	T135045	Suplemento eje retencion		1	1	1	1	1	1				
15	T135009	Eje de leva		1	1	1	1	1	1				
16	Q308013	Arandela de teflon Ø14xØ8x2		2	2	2	2	2	2				
17	T135012	Leva		1	1	1	1	1	1				
18	Q012021	Tornillo exagonal M-4x10		1	1	1	1	1	1				
19	Q162040	Tuerca exagonal M-6		1	1	1	1	1	1				
20	Q221350	Tuerca exagonal autoblocante M-3		4	4	4	4	4	4				
21	R010535	Placa separadora		4	4	4	4	4	4				
22	R010534	Interruptor puerta		2	2	2	2	2	2				
23	Q032013	Tornillo alomado M-3x20		4	4	4	4	4	4				
24	Q042031	Tornillo avellanado M-5x10		3	3	3	3	3	3				



N° plano	Firma	Fecha	Aparato	PARTE FUNCIONAL GAS	Lamina	Fagor Industrial S.Coop. FAGOR
C-1313		03-2003	HORNOS A GAS HVG-10/11 Y 10/21		9	Oneta

MOD.	HORNOS A GAS HVG			ZONA	PARTE FUNCIONAL GAS						PLANO	C-1313
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11	HVG-10/21	HVG-10/11 UL	HVG-10/21 UL	MFHVG-10/11	MFHVG-10/21			NOTAS
1	R725052	Junta colector		2	2	2	2	2	2			
	Q232040	Arandela plana A-6		4	4	4	4	4	4			
	Q242040	Arandela abanico A-6		4	4	4	4	4	4			
	Q162040	Tuerca exagonal M-6		4	4	4	4	4	4			
2	R722629	Aleron intercambiador		3	-	3	-	3	-			
	Q012046	Tornillo exagonal M-6x40		3	-	3	-	3	-			
	Q162040	Tuerca exagonal M-6		3	-	3	-	3	-			
3	S205023	Manguito doble 1/2"		1	1	1	1	1	1			
4	Q306012	Arandela junta Ø18xØ13x1,5		1	1	1	1	1	1			
5	Z233012	Condensador antiparasitario		1	1	1	1	1	1			
6	T085012	Conector valvula Honeywell		1	1	1	1	1	1			
7	T115097	Valvula Honeywell (Regulado a B.P.)		1	1	-	-	-	-			(50 Hz)
7	T115098	Valvula Honeywell (Regulado a G.N.)		1	1	-	-	-	-			(50 Hz)
7	T115100	Valvula Honeywell (Regulado a B.P.)		1	1	1	1	1	1			(60 Hz)
7	T115101	Valvula Honeywell (Regulado a G.N.)		1	1	-	-	-	-			(60 Hz)
7	T115099	Valvula Honeywell (Regulado a G.N.)		-	-	1	1	1	1			(60 Hz)
8	S205023	Manguito doble 1/2"		1	1	1	1	1	1			
9	U055043	Bicono Ø 12		1	1	1	1	1	1			
10	Q221334	Tuerca 1/2" (Para tubo Ø 12)		1	1	1	1	1	1			
11	3702400	Tubo goma negra Ø 8xØ 4x1500		1	1	1	1	1	1			
12	T115015	Entrada de gas		1	1	1	1	1	1			
13	R725015	Visor de encendido		1	1	1	1	1	1			
14	T115712	Electrodo de deteccion		1	1	1	1	1	1			
15	Q153021	Tornillo alomado M-4x10		1	1	1	1	1	1			
16	T115096	Chapa amarre malla ventilador		1	1	1	1	1	1			
	Q032021	Tornillo alomado M-4x10		3	3	3	3	3	3			
	Q242020	Arandela abanico A-4		3	3	3	3	3	3			
17	T115095	Malla ventilador		1	1	1	1	1	1			
18	T083000	Ventilador E.B.M.-RG130		1	1	1	1	1	1			

MOD.	HORNOS A GAS HVG			ZONA	PARTE FUNCIONAL GAS						PLANO	C-1313	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11	HVG-10/21	HVG-10/11 UL	HVG-10/21 UL	MFHVG-10/11	MFHVG-10/21				NOTAS
19	T115078	Conduccion de gas completa		1	-	-	-	-	-				
19	T115104	Conduccion de gas completa		-	-	1	-	1	-				
19	T125021	Conduccion de gas completa		-	1	-	-	-	-				
19	T125023	Conduccion de gas completa		-	-	-	1	-	1				
20	T115081	Junta acoplamiento ventilador y mixer		1	1	1	1	1	1				
21	T115076	Acoplamiento ventilador mixer		1	1	1	1	1	1				
22	T115082	Arandela regulacion ventilador Ø 18		1	1	1	1	1	1				(Butano-Propano)
22	T115083	Arandela regulacion ventilador Ø 20		1	1	1	1	1	1				(Gas Natural)
23	T115081	Junta acoplamiento ventilador y mixer		1	1	1	1	1	1				
24	Q032021	Tornillo alomado M-4x10		4	4	4	4	4	4				
25	T115080	Junta conduccion mixer		1	1	1	1	1	1				
26	T115075	Mixer 35 KW.		1	1	1	1	1	1				
27	T115079	Junta mixer conducto		1	1	1	1	1	1				
28	T115077	Conducto mixer tapa principal		1	1	1	1	1	1				
29	T095021	Junta conducto tapa		1	1	1	1	1	1				
30	T115782	Tapa principal		1	1	1	1	1	1				
31	Q152024	Tornillo avellanado M-4x8		2	2	2	2	2	2				
32	R725061	Junta toma de presion		2	2	2	2	2	2				
33	R725017	Boquilla toma de presion		2	2	2	2	2	2				
34	Q153021	Tornillo alomado M-4x10		2	2	2	2	2	2				
35	T115781	Electrodo de ignicion		1	1	1	1	1	1				
36	T115710	Quemador Furigas (10/11 y 10/21)		1	1	1	1	1	1				
37	R725055	Junta de tapa principal		1	1	1	1	1	1				
38	-	Brida amarre intercambiador		-	-	-	-	-	-				Caldeado a cuerpo de horno
39	R725051	Junta camara combustion		1	1	1	1	1	1				
40	R725701	Intercambiador completo		1	1	1	1	1	1				
	Q232040	Arandela plana A-6		12	12	12	12	12	12				
	Q262040	Arandela muelle A-6		12	12	12	12	12	12				
	Q163040	Tuerca exagonal M-6		12	12	12	12	12	12				



N plano
C-1314

Firma

Fecha
03-2003


Aparato
CUADRO ELECTRICO
HORNOS A GAS HVG-10/11 Y 10/21

Lamina
10

Fagor Industrial S.Coop. **FAGOR**
Onote

MOD.		HORNOS A GAS HVG		ZONA	CUADRO ELECTRICO						PLANO	C-1314	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11	HVG-10/21								NOTAS
1	R662659	Pasamuros doble		1	1								
2	R692811	Junta pasamuros doble		1	1								
3	Q012021	Tornillo exagonal M-4x10		6	6								
4	R662662	Junta cierre bulbo limitador		2	2								
5	R662629	Racord cierre sonda		2	2								
6	R662630	Soporte bulbo		2	2								
7	Q412002	Remache tubular Ø4x7,5		6	6								
8	R692812	Junta pasamuros simple		1	1								
9	T112625	Pasamuros simple		1	1								
10	R243016	Limitador temperatura horno		1	1								
11	R343018	Termostato horno		1	1								
12	Z953036	Termostato limitador generador		1	1								
13	R343100	Termostato generador (30 - 85°C.)		1	1								
14	S333001	Regulador de energia		1	1								
15	Z683087	Contactor 3TF20 01-3AL2 230V.		3	3								
16	R343072	Detector de niveles		1	1								
17	R743009	Base enchufable detector		1	1								
18	Z123019	Guia contactor L=175		1	1								
19	R503005	Transformador		1	1								
20	T133005	Panel cuadro electrico		1	1								
21	Z953004	Control combustion		1	1								
22	T083002	Variador de velocidad		1	1								
23	T133007	Distanciador M-3		4	4								Amarre variador a cuadro
	T133008	Tornillo amarre M-3x23 (plastico)		4	4								Amarre variador a cuadro
	Q161310	Tuerca exagonal M-3		4	4								Amarre variador a cuadro
24	Z123018	Guia contactor L=55		1	1								
25	T113023	Filtro de entrada modelo FF-6Z		1	1								
26	P453026	Borne tierra 10		1	1								
	R073005	Borna portafusibles		2	2								

MOD.		HORNOS A GAS HVG		ZONA	CUADRO ELECTRICO						PLANO	C-1314	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11	HVG-10/21								NOTAS
	R723015	Fusible cristal 10 A.		2	2								
	Z263303	Tope final		1	1								
27	Z953004	Control combustion		1	1								
28	Z103066	Ventilador 230 V., 50-60 Hz		2	2								
29	T113015	Proteccion ventilador		2	2								
	Q042022	Tornillo avellanado M-4x15		8	8								
	Q242020	Arandela abanico A-4		8	8								
	Q162020	Tuerca exagonal M-4		16	16								
30	R693067	Zumbador		1	1								
31	T143001	Soporte zumbador		1	1								
	Q412002	Remache tubular Ø 4x7,5		2	2								
32	R073004	Prensaestopas		1	1								
33	3715510	Canaleta unex (60x60x longitud)		1	1								
34	3715520	Canaleta unex (60x30x longitud)		7	7								
35	R073008	Cableado PTC		1	1								
36	T133006	Apoyo componentes		1	1								
37	R293000	Condensador 14 mf.		2	2								
38	Q151320	Tornillo alomado M-4x6		6	6								
39	Q012042	Tornillo exagonal M-6x15		4	4								
40	Q262040	Arandela muelle A-6		4	4								
41	Q232040	Arandela plana A-6		4	4								
42	Q412002	Remache tubular Ø 4x7,5		3	3								



N plano
C-1315

Firma

Fecha
03-2003


Aparato
CUADRO ELECTRICO (UL)
HORNOS A GAS HVG-10/11 Y 10/21

Lamina
11

Fagor Industrial S.Coop. **FAGOR**
Onate

MOD.		HORNOS A GAS HVG		ZONA	CUADRO ELECTRICO								PLANO	C-1315
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11 UL	HVG-10/21 UL	MFHVG-10/11	MFHVG-10/21							NOTAS
1	R662659	Pasamuros doble		1	1	1	1							
2	R692811	Junta pasamuros doble		1	1	1	1							
3	Q012021	Tornillo exagonal M-4x10		6	6	6	6							
4	R662662	Junta cierre bulbo limitador		2	2	2	2							
5	R662629	Racord cierre sonda		2	2	2	2							
6	R662630	Soporte bulbo		2	2	2	2							
7	Q412002	Remache tubular Ø4x7,5		6	6	6	6							
8	R692812	Junta pasamuros simple		1	1	1	1							
9	T112625	Pasamuros simple		1	1	1	1							
10	R243016	Limitador temperatura horno		1	1	1	1							
11	R343018	Termostato horno		1	1	1	1							
12	Z953036	Termostato limitador generador		1	1	1	1							
13	R343100	Termostato generador (30 - 85°C.)		1	1	1	1							
14	S333001	Regulador de energia		1	1	1	1							
15	Z683087	Contactador 3TF20 01-3AL2 230V.		3	3	3	3							
16	R743031	Detector de niveles		1	1	1	1							
17	R743009	Base enchufable detector		1	1	1	1							
18	Z123022	Temporizador		1	1	1	1							En version 120 V.
19	Z123019	Guia contactor L=175		1	1	1	1							
19	Z123018	Guia contactor L=55		1	1	1	1							
20	R723063	Transformador (UL)		1	1	1	1							
21	T112653	Soporte transformador (UL)		1	1	1	1							
22	T113060	Control combustion y encendido		1	1	1	1							
s/n	T113058	Soporte control combus. y encen.		1	1	1	1							
23	T083002	Variador de velocidad		1	1	1	1							
24	T133007	Distanciador M-3		4	4	4	4							Amarre variador a cuadro
	T133008	Tornillo amarre M-3x23 (plastico)		4	4	4	4							Amarre variador a cuadro
	Q161310	Tuerca exagonal M-3		4	4	4	4							Amarre variador a cuadro
25	Z123018	Guia contactor L=55		1	1	1	1							


MOD.		HORNOS A GAS HVG		ZONA	CUADRO ELECTRICO								PLANO	C-1315
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11 UL	HVG-10/21 UL	MFHVG-10/11	MFHVG-10/21							NOTAS
26	T133005	Panel cuadro electrico		1	1	1	1							
27	T113023	Filtro de entrada modelo FF-6Z		1	1	1	1							
28	P453026	Borne tierra 10		1	1	1	1							
	R073005	Borna portafusibles		2	2	2	2							
	R723015	Fusible cristal 10 A. (208/240 V.)		2	2	2	2							En version 208/240 V.
	T113078	Fusible cristal 12,5 A. (120 V.)		2	2	2	2							En version 120 V.
	Z263303	Tope final		1	1	1	1							
29	T113060	Control combustion y encendido		1	1	1	1							
s/n	T113058	Soporte control combus. y encen.		1	1	1	1							
30	Z103066	Ventilador 230 V., 50-60 Hz.		2	2	2	2							
31	T113015	Proteccion ventilador		2	2	2	2							
	Q042022	Tornillo avellanado M-4x15		8	8	8	8							
	Q242020	Arandela abanico A-4		8	8	8	8							
	Q162020	Tuerca exagonal M-4		16	16	16	16							
32	T113076	Zumbador 24 V.		1	1	1	1							
s/n	T113077	Resistencia zumbador 33 KH. 2W.		1	1	1	1							
33	T143001	Soporte zumbador		1	1	1	1							
	Q412002	Remache tubular Ø 4x7,5		2	2	2	2							
34	R723052	Transformador Siemens		1	1	1	1							En version 120 V.
	Q012041	Tornillo exagonal M-6x10		4	4	4	4							
	Q242040	Arandela abanico A-6		4	4	4	4							
	Q162040	Tuerca exagonal M-6		4	4	4	4							
35	R073004	Prensaestopas		1	1	1	1							
36	3715510	Canaleta unex (60x60x longitud)		1	1	1	1							
37	3715520	Canaleta unex (60x30x longitud)		7	7	7	7							
38	R073008	Cableado PTC		1	1	1	1							
39	T133006	Apoyo componentes		1	1	1	1							
40	R293000	Condensador 14 mf.		2	2	2	2							
41	Q151320	Tornillo alomado M-4x6		6	6	6	6							



MOD.		HORNOS A GAS HVG		ZONA	PARTE ELECTRICA PORTAMANDOS						PLANO	C-1316	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11	HVG-10/21	HVG-10/11 UL	HVG-10/21 UL	MFHVG-10/11	MFHVG-10/21				NOTAS
1	R663092	Conector 2 vias		1	1	1	1	1	1				
2	R663090	Conjunto termopar L=1400		1	1	1	1	1	1				
3	R662659	Pasamuros doble		1	1	1	1	1	1				
4	R692811	Junta pasamuros doble		1	1	1	1	1	1				
5	R662652	Bicono cierre sonda		1	1	1	1	1	1				
6	R662629	Racord cierre sonda		1	1	1	1	1	1				
7	Q012021	Tornillo exagonal M-4x10		4	4	4	4	4	4				
8	R663046	Junta (conmutadores)		2	2	2	2	2	2				
9	R663062	Boton de mando Ø6 (conmutadores)		2	2	2	2	-	-				
9	R663070	Boton de mando Ø6 (conmutadores)		-	-	-	-	2	2				
10	Q042022	Tornillo avellanado M-4x15		2	2	2	2	2	2				
11	T113007	Conjunto sonda nucleo		1	1	1	1	1	1				
12	Q412002	Remache tubular Ø 4x7,5		2	2	2	2	2	2				
13	R672643	Soporte de sonda		1	1	1	1	1	1				
14	R663063	Boton de mando Ø6 (termos.electro.)		1	1	1	1	-	-				
14	R663071	Boton de mando Ø6 (termos.electro.)		-	-	-	-	1	1				
15	R663045	Junta (termostato electronico)		1	1	1	1	1	1				
16	R662810	Arandela guia		1	1	1	1	1	1				
17	Q151346	Tornillo avellanado M-3x5		2	2	2	2	2	2				
18	R662809	Guia boton de mando		1	1	1	1	1	1				
19	T113040	Piloto rojo		1	1	1	1	1	1				
20	R693056	Piloto ambar		1	1	1	1	1	1				
21	Z953035	Termostato limitador aviso		1	1	1	1	1	1				
22	Z213033	Pulsador rearme generador y horno		2	2	2	2	2	2				
23	R743008	Interruptor regulacion sonda		1	1	1	1	1	1				
24	T133004	Termostato digital tipo K (°C.)		1	1	1	1	1	1				
24	R743035	Termostato digital (° F.)		-	-	1	1	1	1				
25	R723000	Temporizador manual		1	1	1	1	1	1				
26	R743013	Termostato electronico 270° C.		1	1	1	1	1	1				

MOD.		HORNOS A GAS HVG		ZONA		PIEZAS ESPECIFICAS PARA LOS DISTINTOS GASES (B.P. Y G.N.) Y DISTINTAS FRECUENCIAS (50 Y 60 Hz.)								PLANO		C-1310 C-1313	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	HVG-10/11	HVG-10/21	HVG-2-10/11	HVG-10/11A	HVG-10/21A	HVG-2-10/11A	HVG-10/11 UL	MFHVG-10/11	HVG-10/21 UL	MFHVG-10/21			NOTAS	
		BUTANO - PROPANO 50 Hz.															
s/n	Z955899	Inyector Ø 0,7 (En quemad. ítem 9)		12	12	12	12	-	-	-	-	-	-			Plano C-1310	
22	Z952201	Valvula SIT-830 50 Hz. (B.P.y G.N.)		1	1	1	1	-	-	-	-	-	-			Plano C-1310	
7	T115097	Valvula Honeywell 50Hz. (B.P.)		1	1	1	1	-	-	-	-	-	-			Plano C-1313	
22	T115082	Arandela regulacion ventilador Ø18		1	1	1	1	-	-	-	-	-	-			Plano C-1313	
		BUTANO - PROPANO 60 Hz.															
s/n	Z955899	Inyector Ø 0,7 (En quemad. ítem 9)		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			Plano C-1310	
22	Z953501	Valvula SIT-830 60 Hz. (B.P.y G.N.)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Plano C-1310	
7	T115100	Valvula Honeywell 60Hz. (B.P.)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Plano C-1313	
22	T115082	Arandela regulacion ventilador Ø18		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Plano C-1313	
		GAS NATURAL 50 Hz.															
s/n	Z956104	Inyector Ø 1,1 (En quemad. ítem 9)		12	12	-	-	-	-	-	-	-	-			Plano C-1310	
s/n	Z956109	Inyector Ø 1,2 (En quemad. ítem 9)		-	-	12	12	-	-	-	-	-	-			Plano C-1310	
22	Z952201	Valvula SIT-830 50 Hz. (B.P.y G.N.)		1	1	1	1	1	1	-	-	-	-			Plano C-1310	
7	T115098	Valvula Honeywell 50Hz. (G.N.)		1	1	1	1	1	1	-	-	-	-			Plano C-1313	
22	T115083	Arandela regulacion ventilador Ø20		1	1	1	1	1	1	-	-	-	-			Plano C-1313	
		GAS NATURAL 60 Hz.															
s/n	Z956104	Inyector Ø 1,1 (En quemad. ítem 9)		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			Plano C-1310	
22	Z953501	Valvula SIT-830 60 Hz. (B.P.y G.N.)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Plano C-1310	
7	T115101	Valvula Honeywell 60Hz. (G.N.)		1	1	1	1	1	1	-	-	-	-			Plano C-1313	
7	T115099	Valvula Honeywell 60Hz. (G.N.)		-	-	-	-	1	1	1	1	1	1			Plano C-1313	
22	T115083	Arandela regulacion ventilador Ø20		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Plano C-1313	

HVG-10/11 HVG-10/21 HVG-20/11 HVG-20/21
MFHVG-10/11 MFHVG-10/21 MFHVG-20/11 MFHVG-20/21



Esquema teórico adhesivo			T-113031	
Nº	Canil	Materia	Nº Clasificación	Acabado
Nº	Modificación	Propuesto de	Fecha	Tolerancias generales
1	Introducir VE	Mallio	16/10/2001	<± 5-25± 25-50± 50-100± >100± >100±
Dibujado		Firma	FAGOR	
Proyectado		Fecha	Fagor Industrial Kopa Elk. Muguru	
Comprobado			Mecanizado superficial	
Escala			Piano número HC-75606-01 Sustituye el N° HC-75448	
5			HORNO HVG Piano ha. en detalle en el orden de que van a ir: glos Sustituye por:	

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ENGLISH

DEUTSCH

ITALIANO

CODIGO DE COLORES

r = rojo
a = azul
m = marrón
g = gris
n = negro
b = blanco
vi = violeta
an = amarillo
na = naranja
rs = rosa
ve = verde
anrve = amarillo verde

COMPONENTES

BD = Bujía de detector de llama
BE = Bujía de Encendido
C = Condensador Motor
C.E.C. = Control Encendido cámara
C.E.V. = Control encendido vapor
CN = Control nivel de agua
① F, F1, F2, F3 = Fusible
Fie Filtro interferencias
FM = Termico Motor
GV1 = Electroválvula de gas cámara (Control)
GV2 = Electroválvula de gas cámara (Seguridad)
GV4 = Electroválvula de gas vapor (Control)
GV5 = Electroválvula de gas vapor (Seguridad)
la = Micro chimenea abierta
lc = Micro chimenea cerrada
IG = Interruptor general
IP = Interruptor puerta
IR = Selector regulador sonda núcleo
L1 = Lámpara de funcionamiento
L2 = Lámpara calentamiento cámara
L4 = Lámpara entrada de vapor
L3 = Lámpara indicador de bloqueo cámara
L5 = Lámpara indicador de bloqueo vapor
L6 = Lámpara seguridad de vapor
L7 = Lámpara detección de cal
Lz = Luz interior cámara
M = Motor
M1 = Motor accionamiento chimenea
R2, R1, Ra = Relé Auxiliar
RE1 = Regulador de energía
RSTC = Pulsador de rearme cámara
RSTV = Pulsador de rearme vapor
RTS = Regulador sonda núcleo
T100 = Termostato fijo 100°C
Ta = Timbre avisador
TC = Termostato cámara
TCN = Termostato condensación
TDC = Termostato detección de cal
① TP, TWP = Transformador
② TRF, TRF1 = Transformador
TSC = Termostato seguridad cámara
TSV = Termostato seguridad de vapor
TV = Termostato de vapor
V1 = Electroválvula de agua de llenado
VC = Ventilador centrifugo premezcla
VCN = Electroválvula de agua de condensación
VE = Ventilador cuadro eléctrico
VF = Variador de frecuencia

COOES DE COULEURS

r = rouge
a = bleu
m = marron
g = gris
n = noir
b = blanc
vi = violet
an = jaune
na = orange
rs = rose
ve = vert
anrve = jaune/vert

COMPONENTS

BD = Veilleuse de détection de flamme
BE = Veilleuse d'allumage
C = Condensateur moteur
C.E.C. = Contrôle d'allumage de chambre
C.E.V. = Contrôle d'allumage de vapeur
CN = Contrôle du niveau d'eau
① F, F1, F2, F3 = Fusible
Fie Filtre interférences
FM = Moteur thermique
GV1 = Electrovalve de chambre gaz (contrôle)
GV2 = Electrovalve de chambre gaz (sécurité)
GV4 = Electrovalve de vapeur gaz (contrôle)
GV5 = Electrovalve de vapeur gaz (sécurité)
la = Micro cheminée ouverte
lc = Micro cheminée fermée
IG = Interrupteur général
IP = Interrupteur de porte
IR = Sélectionneur régulateur de sonde noyau
L1 = Lampe de fonctionnement
L2 = Lampe de chauffage chambre
L4 = Lampe d'arrivée de vapeur
L3 = Lampe témoin de blocage de chambre
L5 = Lampe témoin de blocage de vapeur
L6 = Lampe de sûreté de vapeur
L7 = Lampe de détection de calcaire
Lz = Lumière intérieure de chambre
M = Moteur
M1 = Actionnement moteur de cheminée
R2, R1, Ra = Relais auxiliaire
RE1 = Régulateur d'énergie
RSTC = Bouton de réarmement de chambre
RSTV = Bouton de réarmement de vapeur
RTS = Régulateur de sonde noyau
T100 = Thermostat fixe 100°C
Ta = Sonnerie d'alarme
TC = Thermostat de chambre
TCN = Thermostat de condensation
TDC = Thermostat de détection de calcaire
① TP, TWP = Transformateur 0-120
② TRF, TRF1 = Transformateur
TSC = Thermostat de sûreté de chambre
TSV = Thermostat de sûreté de vapeur
TV = Thermostat de vapeur
V1 = Electrovalve de remplissage d'eau
VC = Ventilateur de centrifugeuse de prémélange
VCN = Electrovalve de condensation d'eau
VE = Ventilateur tableau électrique
VF = Variateur de fréquence

COLOR CODE

r = red
a = blue
m = brown
g = grey
n = black
b = white
vi = violet
an = yellow
na = orange
rs = pink
ve = green
anrve = yellow-green

COMPONENTS

BD = Flame detector spark plug
BE = Ignition spark plug
C = Motor condenser
C.E.C. = Cooking chamber ignition control
C.E.V. = Steam ignition control
CN = Water level control
① F, F1, F2, F3 = Fusible
Fie Interference filter
FM = Motor thermal switch
Cooking chamber gas solenoid valve (control)
GV2 = Cooking chamber gas solenoid valve (safety)
GV4 = Steam gas solenoid valve (control)
GV5 = Steam gas solenoid valve (safety)
la = Chimney open microswitch
lc = Chimney closed microswitch
IG = Interruptor general
IP = Door switch
IR = Core probe regulator selector
L1 = On/off lamp
L2 = Cooking chamber heating lamp
L4 = Steam inlet lamp
L3 = Cooking chamber lock indicator lamp
L5 = Steam lock indicator lamp
L6 = Steam safety lamp
L7 = Lime detection lamp
Lz = Cooking chamber interior lamp
M = Motor
M1 = Chimney drive motor
R2, R1, Ra = Auxiliary relay
RE1 = Energy regulator
RSTC = Cooking chamber reset button
RSTV = Steam reset button
RTS = Core probe regulator
T100 = Fixed 100°C thermostat
Ta = Warning buzzer
TC = Cooking chamber thermostat
TCN = Condensation thermostat
TDC = Lime detection thermostat
① TP, TWP = 0-120 bmv
② TRF, TRF1 = Transformer
TSC = Cooking chamber safety thermostat
TSV = Steam safety thermostat
TV = Steam thermostat
V1 = Water filling solenoid valve
VC = Pre-mix centrifuge fan
VCN = Condensation water solenoid valve
VE = Switchboard fan
VF = Frequency inverter

FARBENCODE

r = rot
a = blau
m = braun
g = grau
n = schwarz
b = weiss
vi = violett
an = gelb
na = orange
rs = rosa
ve = grün
anrve = gelbgrün

KOMPONENTEN

BD = Zündkerze des Flammendektors
BE = Zündkerze der Zündung
C = Motorkondensator
C.E.C. = Zündkontrolle Kammer
C.E.V. = Zündkontrolle Dampf
CN = Kontrolle Wasserstand
① F, F1, F2, F3 = Fusible
Fie Interferenzfilter
FM = Thermomotor
GV1 = Elektroventil Gas, Kammer (Kontrolle)
GV2 = Elektroventil Gas, Kammer (Sicherheit)
GV4 = Elektroventil Gas, Dampf (Kontrolle)
GV5 = Elektroventil Gas, Dampf (Sicherheit)
la = Mikroschalt geöffnet
lc = Mikroschalt geschlossen
IG = Hauptschalter
IP = Türschalter
IR = Wählregler Kernsonde
L1 = Funktions-Leuchtlampe
L2 = Erwärmungs-Leuchtlampe Kammer
L4 = Leuchtlampe Dampftritt
L3 = Leuchtlampe Blockierung Kammer
L5 = Leuchtlampe Blockierung Dampf
L6 = Sicherheits-Leuchtlampe Dampf
L7 = Kalianzeige
Lz = Innenbeleuchtung Kammer
M = Motor
M1 = Motorantrieb Mikroschalt
R2, R1, Ra = Relé Auxiliar
RE1 = Hilfsrelé
RSTC = Bedienungsaste Durch, Aufladung Kammer
RSTV = Bedienungsaste Durch, Aufladung Dampf
RTS = Kernsondenregler
T100 = Thermostat auf 100°C
Ta = Meldeklingel/Laubwerk
TC = Thermostat Kammer
TCN = Kondensationsthermostat
TDC = Thermostat Kalkeanzeige
① TP, TWP = Zeitschalter 0-120
② TRF, TRF1 = Transformator
TSC = Sicherheitssthermostat Kammer
TSV = Sicherheitsthermostat Dampf
TV = Dampfthermostat
V1 = Elektroventil Wasserfüllung
VC = Zentrifugallüfter Vormischung
VCN = Elektroventil Kondenswasser
VE = Schalttafelventilator
VF = Frequenzwandler

CODICE DEI COLORI


r = rosso
a = azzurro
m = marrone
g = grigio
n = nero
b = bianco
vi = viola
an = giallo
na = arancione
rs = rosa
ve = verde
anrve = gialloverde

COMPONENTI


BD = Candela del rilevatore di fiamma
BE = Candela d'accensione
C = Condensatore motore
C.E.C. = Controllo accensione cabina
C.E.V. = Controllo accensione vapore
CN = Controllo livello d'acqua
① F, F1, F2, F3 = Fusibile
Fie Filtro interferenze
FM = Termico/Motore
GV1 = Electrovalvola gas cabina (controllo)
GV2 = Electrovalvola gas cabina (sicurezza)
GV4 = Electrovalvola gas vapore (controllo)
GV5 = Electrovalvola gas vapore (sicurezza)
la = Micro camino aperto
lc = Micro camino chiuso
IG = Interruttore generale
IP = Interruttore porta
IR = Selezione regolatore sonda nucleo
L1 = Lampadina di funzionamento
L2 = Lampadina riscaldamento cabina
L4 = Lampadina ingresso vapore
L3 = Lampadina indicatore di blocco cabina
L5 = Lampadina indicatore di blocco vapore
L6 = Lampadina di sicurezza vapore
L7 = Lampadina rilevatore di calcare
Lz = Luce interna cabina
M = Motore
M1 = Motore funzionamento camino
R2, R1, Ra = Relais ausiliario
RE1 = Regolatore d'energia
RSTC = Pulsante di riarmo vapore
RSTV = Regolatore sonda nucleo
RTS = Regolatore Sonda Nucleo
T100 = Termostato fisso 100°C
Ta = Campanello avvisatore
TC = Termostato cabina
TCN = Termostato condensazione
TDC = Termostato rilevatore di calcare
① TP, TWP = Timer 0-120
② TRF, TRF1 = Trasformatore
TSC = Sicurezza termostato cabina
TSV = Termostato sicurezza vapore
TV = Termostato vapore
V1 = Electrovalvola acqua di riempimento
VC = Ventilatore centrifugo
VCN = Electrovalvola acqua di condensazione
VE = Ventilatore quadro elettrico
VF = Variatore di frequenza

HVG-10/11 HVG-10/21 HVG-20/11 HVG-20/21 (UL)

MFHVG-10/11 MFHVG-10/21 MFHVG-20/11 MFHVG-20/21



IG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0										
1	x	x	x	x		x	x			
2	x	x	x	x		x	x			
3	x	x	x	x		x	x	x	x	
4	x	x	x	x		x	x	x	x	
5	x	x	x	x				x		



T113061000

Esquema teórico adhesivo			T113061000		
Nº		Cont.	Material	Nº Clasificación	Acabado
Nº	Modificación		Propuesto de	Fecha	Tolerancias generales
			Egdon	2002-07-17	
					<± 50-100±
					5-25± >100±
					25-50± CX±

