

	Esquema montaje FI-120		Z-723002	
Nº	Pieza		Nº Clasificacion	Acabado
Nº	Modificacion	Propuesto de	Fecha	Tolerancias generales
1	Modificar Termostato tanque	Egidon	7-3-97	< 5 ± 50÷300
2	Introducir Termostato seguridad tanque.	Natio	6-9-99	5 ÷ 25 > 300
3	Modificar plano.	Santi	19-09-00	25 ÷ 50 Ø ±

	Firma	Fecha		
Dibujado	S. N.	20-1-97	FAGOR	Mecanizado superficial
Proyectado				
Comprobado			Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua	
Escala	LAVAVAJILLAS			Plano numero HC-16661 -3
	Plano hau ez dateke erabil ez berrizta gure baimenik gabe			Sustituye al Nº
				Sustituido por

MF-120 ; FI-120 W

208-220-240 V 3Ph



	1 1a	2 2a	3 3a	4 4a	5 5a	6 6a	7 7a
0							
⊔ ▽	X	X					
55	X	X	X	X		X	X
75	X	X		X		X	X
120	X	X				X	X
∞	X	X			X	X	

IG



Colours code-Code de couleurs-Codigo de colores:

r = red-rouge-rojo
m = brown-marron-marron
g = grey-gris-gris
n = black-noir-negro
a = blue-bleu-azul
b = white-blanc-blanco
vi = violette-violet-violeta
am = yellow-jaune-amarillo
na = orange-orange-naranja
rs = rose-pink-rosa
ve = green-vert-verde
am/ve = yellow green-jaune vert-amar./verde

IG = General switch	Interrupteur general	Interruptor General
L1 = On lamp	TÃnoin de marche	Lampara de marcha
Ip = Door micro	Micro de porte	Micro de puerto
Cp = Door contactor	Contacteur de porte	Contactor puerto
P = Pressure switch	Presostat	Presostato
Tc = Drum thermostat	Thermostat du surchauffeur	Termostato calderin
Tt = Tank thermostat	Thermostat de cuve	Termostato tanque
Tl = Drum limiter thermostat	Thermostat limitateur du surchauffe	Termostato limitador de calderin
Cc1, Cc2 = Drum contactor	Contacteur du surchauffeur	Contactor calderin
Ct = Tank contactor	Contacteur de cuve	Contactor tanque
L2 = Cycle light	TÃnoin de cycle	LÃmpara de ciclo
Rc = Drum heating element	Resistance du surchauffeur	Resistencia calderin
Rt = Tank heating element	Resistance de cuve	Resistencia tanque
Tst = Tank limiter thermostat	Thermostat limitateur de cuve	Termostato limitador de tanque

MAv.R = Motor programmer rapid advance	Moteur du programm. d'avancement rapide	Motor programador Avance RÃpido
M = Motor programmer	Moteur du programmateur	Motor programador
M1 = Micro programmer on	Micro du programm. de marche	Micro programador marcha
M2 = Micro programmer wash	Micro du programm. de lavage	Micro programador lavado
M3 = Micro programmer rinse	Micro du programm. de rinçage	Micro programador aclarado
M4 = Micro programmer Termo-Stop	Micro du programador Termo-Stop	Micro programador Termo-Stop
M5 = Micro programmer 75' advance	Micro programador Avance 75'	Micro programador Avance 75'
M6 = Micro programmer 55' advance	Micro programador Avance 55'	Micro programador Avance 55'
L3 = Cycle light	TÃnoin de cycle	LÃmpara de ciclo
MBL= Motor pump wash	Motobopompe de lavage	Motobomba lavado
C = Motor pump condenser	Condensateur de la motopompe	Condensador de motobomba
V = Filling and rinsing valve	Valve de remplisage et de vidange	VÃlvula de llenado y aclarado
Ds Det = Detergent dispenser (Optional)	Doseur de detergent (Option)	Dosificador de detergente (opcional)
EB = Electric pressure pump (Optional)	Electropompe de pression (Option)	Electrobomba de presiÃn (Opcional)

Z-718402 ; HC-17120-3


3N + 380 / 415 V.
3 + 220 V.
1N + 220 / 240 V.
Ip
Z-203009
Presostato
Z-713002
Motobomba
Z-201111(50Hz.)
Z-203511(60Hz.)
Condensador
LV-32131
MBL2
MBL1
C1
C2
Verde
Tt
Acorlito
Z-653013
Tst
Resistencia
Z-203601
Electroválvula
Z-701135
E.V.
Resistencia
Z-691751(220-380V) (FI-120)
Z-241701 (FI-100)
Piloto ambar
sup. Z-203005
Conmutador de funciones
Z-683085
Piloto ambar
inf. Z-203005
Termómetro analógico
Z-263001
HT
HC
Z-683070
Z-683097
Z-683069
Z-683069
Z-683069
Z-683096
Z-728412
Z-713005
Z-723001
Z-728403
CC2
P-433030
CC1
P-433030
Ct
Cp
CMB
Z-213007
Z-683087
Z-213007
Tc
Z-203014
Tsc
Z-343124
Esquema montaje FI-120W y MF-120
Z-728406
Nº Pieza
Nº Clasificacion
Acabado
Nº Modificacion
Propuesta de
Fecha
Tolerancias generales
Firma
Fecha
Dibujado
S. N.
24-3-00
Proyectado
Comprobado
Escala
FAGOR
Fagor Industrial,Koop.Elk, Nugatua
Mecanizado superficial
LAVAVAJILLAS
Plano numero
HC-17221
Sustituye al Nº
Sustituido por