



MOD.		LAVAVAJILLAS DE CAPOTA		ZONA		PARTE FUNCIONAL ELECTRICA						PLANO		C-860	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FI-80										NOTAS	
28	-	Perno soldado a cuba		1											
29	Z602923	Soporte presostato		1											
30	Z713002	Presostato simple		1											
	Q082032	Tornillo alomado BZ-3,5x9,5		1											
31	N503017	Soporte termostato		1											
32	Z718405	Termostato doble (Tanque)		1											
33	N503017	Soporte termostato		1											
34	R213004	Termostato rearme manual		1											
35	Z203014	Termostato calderin		1											
	Q242020	Arandela abanico A-4		2											
	Q152024	Tornillo avellanado M-4x8		2											
36	Z713010	Caja cuadro electrico		1											
	Q221342	Remache exagonal M-5		1											
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		1											
	Q232040	Arandela plana A-6		2											
	Q162040	Tuerca exagonal M-6		2											
37	Z203020	Retenedor de cable		1											
38	Z743005	Rotulo RSTN		1											
39	Z743006	Regleta de conexiones		1											
40	Z213007	Contacto 230V., 50/60Hz.		3											
	R693009	Guia contacto L=250		1											
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		2											
41	Z243004	Programador ciclo		1											
	Q032021	Tornillo alomado M-4x10		2											
	Q162020	Tuerca exagonal M-4		2											
42	Z683087	Contacto 230V., 50/60Hz.		1											



MOD.		LAVAVAJILLAS DE CAPOTA		ZONA		PARTE FUNCIONAL ELECTRICA						PLANO		C-861	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FI-80W											NOTAS
1	Z263002	Vaina bulbo termometro		1											
2	Q307048	Junta torica Ø16,18xØ9,12 xØ3,53		1											
3	Q162070	Tuerca exagonal M-12		1											
4	Z101211	Apoyo interruptor magnetico		1											
5	Z203010	Amarre interruptor magnetico		1											
6	Q232040	Arandela plana A-6		1											
7	Q162040	Tuerca exagonal M-6		1											
8	Z203009	Interruptor magnetico		1											
9	Z742904	Panel frontal		1											
10	Z273005	Conmutador de funciones		1											
	Z602906	Casquillo		2											
	Q041324	Tornillo avellanado M-4x25		2											
11	Z203005	Piloto ambar		2											
12	R663062	Boton de mando completo		1											
13	Z263001	Termometro analogico aclarado		1											
14	Z263001	Termometro analogico lavado		1											
15	Z748404	Embellecador adhesivo (W)		1											
16	Q307035	Junta torica		1											
17	Z241701	Resistencia calderin 6000W.230V.		1											
18	Z651731	Caperuza resistencia calderin		1											
19	Q163140	Tuerca exagonal M-6		2											
20	Q262040	Arandela muelle A-6		2											
21	Q163140	Tuerca exagonal M-6		6											
22	Q262040	Arandela muelle A-6		6											
23	Z203601	Resistencia tanque 2800W.230V.		1											
24	Z203013	Tornillo presostato		1											
25	Q307003	Junta torica Ø16,01xØ10,77xØ2,62		1											
26	Z203012	Empalme presostato		1											
27	Q307003	Junta torica Ø16,01xØ10,77xØ2,62		2											



MOD.		LAVAVAJILLAS DE CAPOTA		ZONA		PARTE FUNCIONAL ELECTRICA						PLANO		C-861	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FI-80W											NOTAS
28	Z203011	Camara presostato		1											
29	3702400	Tubo de goma Ø8xØ4x100		1											
30	P102154	Brida elastica p/tubo		2											
31	Q162040	Tuerca exagonal M-6		1											
32	Q232040	Arandela plana A-6		1											
33	-	Perno soldado a cuba		1											
34	Z602923	Soporte presostato		1											
35	Z713002	Presostato simple		1											
	Q082032	Tornillo alomado BZ-3,5x9,5		1											
36	Q081330	Tornillo alomado BZ-3,5x6,5		2											
37	Z213014	Termostato limitador		1											
38	N503017	Soporte termostato		1											
39	Z718405	Termostato doble		1											
40	N503017	Soporte termostato		1											
41	R213004	Termostato rearme manual		1											
42	Z203014	Termostato calderin		1											
	Q242020	Arandela abanico A-4		2											
	Q152024	Tornillo avellanado M-4x8		2											
43	Z713010	Caja cuadro electrico		1											
	Q221342	Remache exagonal M-5		1											
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		1											
	Q232040	Arandela plana A-6		2											
	Q162040	Tuerca exagonal M-6		2											
44	R023013	Prensaestopas		1											
	R023025	Contratuerca gaes		1											
45	Z743005	Rotulo RSTN		1											
46	Z743006	Regleta de conexiones		1											
47	Z213007	Contactador 230V., 50/60 Hz.		3											
	R693009	Guia contactor L=250		1											



MOD.		LAVAVAJILLAS DE CAPOTA		ZONA		MESAS ENTRADA - SALIDA					PLANO		C-862	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FI-80	FI-80W									NOTAS
1	Q162040	Tuerca exagonal M-6		4	4									
2	Q242040	Arandela abanico A-6		4	4									
3	Z712509	Amarre mesa		4	4									
4	Q221342	Remache exagonal M-5		4	4									
5	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		4	4									
6	Z712513	Peto derecho		1	1									
s/n	Z712512	Peto izquierdo		1	1									
7	Q162040	Tuerca exagonal M-6		4	4									
8	Q242040	Arandela abanico A-6		4	4									
9	Z712521	Mesa entrada - salida derecha		1	1									
s/n	Z712520	Mesa entrada - salida izquierda		1	1									
10	Z276354	Amarre pata		4	4									
11	Q221342	Remache exagonal M-5		8	8									
12	Q242040	Arandela abanico A-6		8	8									
13	Q162040	Tuerca exagonal M-6		8	8									
14	Q242030	Arandela abanico A-5		8	8									
15	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		8	8									
16	Q012031	Tornillo exagonal M-5x10		8	8									
17	Q242030	Arandela abanico A-5		8	8									
18	Q221342	Remache exagonal M-5		8	8									
19	Z272505	Pata		4	4									
20	R675610	Pata regulable		4	4									
21	Q221343	Remache exagonal M-6		8	8									
22	Q242040	Arandela abanico A-6		8	8									
23	Q152017	Tornillo amarre M-6x13		8	8									
24	Z282516	Regulador pata		4	4									
25	Z712503	Bandeja inferior		2	2									


FI - 80 W

200 - 220 - 240 V. 3Ph




	1 1a	2 2a	3 3a	4 4a	5 5a	6 6a
0	X	X				
90	X	X	X		X	X
180	X	X		X	X	X

Ig



CODIGO DE COLORES:

r = rojo-red-rouge
 m = marron-brown-marron
 g = gris-grey-gris
 n = negro-black-noir
 a = azul-blue-bleu
 b = blanco-white-blanc
 vi = violeta-violette-violet
 am = amarillo-yellow-jaune
 na = naranja-orange-orange
 rs = rosa-rose-pink
 ve = verde-green-vert
 an/ve = amarillo verde-yellow green-jaune vert



Ig = General switch
 LI = On lamp
 Ip = Door micro
 Cp = Door contactor
 P = Pressure switch
 Tc = Boiler thermostat
 Tt = Tank thermostat
 TL = Boiler limiter thermostat
 Ct1, Ct2 = Boiler contactor
 Ct = Tank contactor
 Rc = Boiler heating element
 Rt = Tank heating element

Interrupteur general
 L'Amor de marcha
 Micro de porte
 Contacteur de porte
 Presostat
 Thermostat du surchauffeur
 Thermostat de cuve
 Thermostat limitateur du surchauffeur
 Contacteur du surchauffeur
 Contacteur de cuve
 Resistance du surchauffeur
 Resistance de cuve


Interruptor General
 Lampara de marcha
 Micro de puerta
 Contactador puerta
 Presostato
 Termostato calderin
 Termostato tanque
 Termostato limitador de calderin
 Contactador calderin
 Contactador tanque
 Resistencia calderin
 Resistencia tanque

MAVR = Motor programmer rapid advance
 M = Motor programmer
 M1 = Micro programmer on
 M2 = Micro programmer wash
 M3 = Micro programmer rinse
 M4 = Micro programmer Termo-stop
 M5 = Micro programmer advance 90°
 L2 = Cycle light
 MBL = Motor pump wash
 C = Motor pump condenser
 V = Filling and rinsing valve
 Is Det = Detergent dispenser (Optional)
 EB = Electric pressure pump (Optional)
 Tst = Tank limiter thermostat

Moteur du programmateur avance rapide
 Moteur du programmateur
 Micro du programm. de marche
 Micro du programm. de lavage
 Micro du programm. de rinçage
 Micro du programm. Termo-stop
 Micro du programm. avance 90°
 L'Amor de cycle
 Motobompe de lavage
 Condensateur de la motopompe
 Valve de remplissage et de vidange
 Doseur de detergent (Option)
 Electropompe de pression (Option)
 Thermostat limitateur de cuve

Motor programador avance rápido
 Motor programador
 Micro programador marcha
 Micro programador lavado
 Micro programador aclarado
 Micro programador Termo-stop
 Micro programador avance 90°
 Lámpara de ciclo
 Motobomba lavado
 Condensador de motobomba
 Válvula de llenado y aclarado
 Dosificador de detergente (opcional)
 Electrobomba de presión (opcional)
 Termostato limitador de tanque

Z-748403 HC-17202 -1



Esquema montaje FI-80 W			Z-748410		
Nº	Pieza		Nº Clasificación	Acabado	
Nº	Modificación		Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales
					< 5 %
					5 - 25
					25 - 50
					> 100
					Ox. I