


Katalog części serwisowych

iCombi od 03/2020 61 - 6 x 1/1 GN

E61SJ2601XXXXXXX




Przegląd



Przegląd

Poz. 1 Panel kontrolny	4
Poz. 2 Instalacja elektryczna	6
Poz. 3 ClimaPlus	12
Poz. 4 Generator pary	14
Poz. 5 Grzejnik Gorącego powietrza	16
Poz. 6 Silnik i wentylator	18
Poz. 7 Komora pieca	20
Poz. 8 Drzwi	22
Poz. 9 Powłoka zewnętrzna	26
Poz. 10 Woda	30
Poz. 11 CleanJet + Care	32
Poz. 13 Akcesoria standardowe	36
Poz. 20 Zestaw naprawczy i doposażeniowy	59


Poz. 1 Panel kontrolny



Poz. 1 Panel kontrolny

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	87.01.535S	Osłona z panelem dotykowym TFT *RAT*	1
2	16.03.342P	Uszczelnienie wewnętrzne panelu	1
3	42.00.357P	Wyświetlacz *TFT*	1
4	16.03.747P	Fixing display / pcb	1
6	42.00.251P	Płytką kontrolna (bez karty SD)	1
8	42.00.359P	Karta Micro SD	1
9	42.00.346P	On-Off sensor	1
10	40.06.760P	Kabel sterujący pcb - przełącznik pojemnościowy	1
11	40.06.044P	Gniazdo USB z kablem	1
12	40.06.409P	Gniazdo LAN 1.5m	1
13	16.03.756P	Pokrętło generatora impulsów	1
14	40.06.037P	Generator impulsów	1
15	16.04.606P	Osłona panelu sterowania z uszczelką	1
16	16.04.204S	On-Off sensor support	1
17	16.03.748P	6x Metal cramp f. panel insert	6
18	16.03.749P	Hak do pozycji parkowania	2
21	40.06.569P	Kabel CPU-Wyświetlacz	1
23	16.03.701P	Blok uszczelniający LAN	1


Poz. 2 Instalacja elektryczna



Poz. 2 Instalacja elektryczna

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1		Instalacja elektryczna	1
2	40.05.670P	Przełącznik półprzewodnikowy	1
4	10.01.778P	10x Śruba z płaskim łbem Torx M4x16	2
5	40.06.051P	Heatsink mały Quad-SSR	1
6	10.01.776P	10x Pan head screw Torx T20 M4x12	1
7	40.06.074P	Montażu przyrząd dla heatsink SSR	1
9	40.05.993P	Wentylator chłodzący	1
10	40.06.565P	Kanał wentylacyjny kpl.	1
11	10.02.008P	10x Rivet with screw	1
12	40.06.043P	Gniazdo USB	1
13	40.06.327P	Gniazdo LAN IPX6	1
14	40.06.409P	Gniazdo LAN 1.5m	1
15	40.05.968P	Mounting support power transformer	1
16	1008.0769P	5x Śruba ozdobna M8x30	1
18	40.06.878P	10x Uchwyt kabla	7
21	87.01.620S	Cable entry	1
22	40.00.391S	Cable bushing f. cable entry	1
23	40.00.320S	Cable gland M20x1.5	1
24	40.04.495P	Cable connection M25 ø5mm *podzielny*	1
29	40.06.252P	Rezystor końcowy, złącze Micro-fit	1
100	40.06.055P	Cable control harness	1
101	40.06.625P	Wiązka przewodów pompy	1
102	40.07.607P	Podstawa wiązki kablowej	1
108	40.06.250P	Kabel, pompa "Care"	1
112	40.06.746P	Przewód zasilający 5x2,5 mm ² 3m	1
114	40.05.895P	Kabel magistrali danych (BUS) 1.16m	1
115	40.05.858P	Kabel magistrali danych (BUS) 1.08m	1
116	40.05.858P	Kabel magistrali danych (BUS) 1.08m	1
126	40.07.451P	Kabel, sonda gorącego powietrza - eSTB	1
127	40.07.452P	Kabel, sonda parowa - eSTB	1


Poz. 1 Instalacja elektryczna



Poz. 1 Instalacja elektryczna

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	40.06.384P	Elektryczna płyta montażowa	1
2	10.00.709P	10x Hex nut M6 w. locking	1
3	42.00.336P	Zasilanie	1
4	40.06.449P	Stycznik K3-10ND10 190R T B01 AZ	1
6	40.04.640P	Earth terminal WKFN 6 SL/35	1
7	40.05.277P	Terminal block blue WKFN6/35	1
8	40.05.260P	Listwa przyłączeniowa szara WKFN 6 D1/2/35	1
9	40.03.756P	10x Fixing clip f. pcb	1
11	40.05.919P	Moduł I/O	1
14	10.02.008P	10x Rivet with screw	1
15	40.03.756P	10x Fixing clip f. pcb	1
16	40.04.953P	Montaż pompy wsporczej pcb	1
17	10.02.008P	10x Rivet with screw	1
18	42.00.273P	Płyta pcb A13 (pompy)	1
23	40.05.279P	End cover APFN 6 D1/2/35	1
28	40.06.767P	10x Bezpiecznik 4A *Typ 5HT 4-R*	1


Poz. 10 Kanał wentylacyjny kpl.



Poz. 10 Kanał wentylacyjny kpl.

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	40.05.424P	Filt powietrza	1
2	40.07.257P	Głośnik K 64 WP FR	1


Poz. 3 ClimaPlus



Poz. 3 ClimaPlus

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	40.06.801P	Czujnik różnicowy ciśnienia Huba 5 mbar	1
2	40.05.435P	Mounting device f. pressure sensor	1
4	22.01.521P	Przewód gumowy czujnika ciśnienia	1
5	22.01.409P	Pokrywa rury odpowietrzania	1
6	87.01.553S	Rura napowietrzająca	1
7	22.01.402P	Zamknięcie odpowietrznika kpl.	1
8	10.01.694P	5x Uszczelka O-ring do systemu kontroli wilgotności	2
9	56.01.517P	Zestaw węży, kontrola wilgotności, kolektor ociekowy	1
10	2066.0527P	5x Opaska zaciskowa węża ø14mm	2


Poz. 4 Generator pary



Poz. 4 Generator pary

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	72.00.491P	V Zacisk 50 mm w lewo	1
2	87.01.549S	Zestaw Generator pary kompletny	1
3	44.02.200P	Uszczelka pompy SC	1
4	44.02.179S	Obudowa pompy	1
5	56.01.631P	5x O-ring dla pompy	1
6	56.01.024P	Pompa spustowa	1
7	44.02.287P	Wąż do awaryjnego odwadniania	1
8	10.01.707P	Pierścień blokujący 25 mm	1
9	10.01.707P	Pierścień blokujący 25 mm	1
10	44.02.227S	Wąż doprowadzający, armatury zabezpieczającej	1
11	44.02.221S	Wąż odpływu generatora pary	1
12	10.01.707P	Pierścień blokujący 25 mm	1
13	10.01.707P	Pierścień blokujący 25 mm	1
14	87.01.547S	Zbiornik bezp./doprowadzenie wody do generatora pary	1
16	50.02.117P	Wąż, zaopatrzenie w wodę, wytwornica pary	1
17	2066.0205P	5x Zacisk do przewodu 8-16x9 mm SW 7 mm	1
18	44.02.231P	Wąż spustowy, zabezpieczenie	1
19	44.01.505P	Grommet Ø12x8,2	1
20	10.01.703P	Pierścień blokujący 16 mm	1
21	44.02.492S	Wąż formowany z elektrodą poziomą	1
22	2066.0518P	5x Opaska zaciskowa 30 mm	2
29	40.06.131P	Czujnik temperatury eSTB 240mm *S*	1
35	44.02.791P	Zacisk sprężynowy dla eSTL generatora pary.	1
36	40.06.227P	Termopara generatora pary *B5*	1


Poz. 5 Grzejnik Gorącego powietrza



Poz. 5 Grzejnik Gorącego powietrza

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1.1	87.01.555S	Grzałka komory z uszczelką	1
2	46.00.278P	Uszczelka zespołu grzewczego	1
3	46.00.279P	Kołnierz mocowania grzałki komory	1
4	10.00.109P	10x Śruba z łbem sześciokątnym M5x23	7
5	10.01.076P	5x Cap nut M5*A2	1
6	50.02.004P	Dysza natryskowa	1
7	50.02.005P	Nakrętka	1
8	50.02.006P	Rury z tworzyw sztucznych PEEK	1


Poz. 6 Silnik i wentylator



Poz. 6 Silnik i wentylator

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1.1	87.01.558S	Silnik wentylatora	1
2.1	42.00.276P	Elektroniczny moduł sterowania silnika wentylatora	1
3	20.02.807P	Izolacja mocowania silnika	1
6	10.00.709P	10x Hex nut M6 w. locking	4
7	22.01.423P	Uchwyt montażowy kołnierza uszczelki	1
8	22.01.425P	Uszczelka grafitowa do uchwytu montażowego kołnierza uszczelki	1
9	22.00.985P	Uszczelka wałka silnika D15	1
10	22.01.427P	Kołnierz uszczelki wałka silnika	1
11	10.01.065P	10x Nakrętka sześciokątna M5	3
12	22.01.151S	Fan weel	1
13	1308.0162P	5x Podkładka A8,4	1
14	10.00.936P	5x Śruba sześciokątna M8x20	1


Poz. 7 Komora pieca



Poz. 7 Komora pieca

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	22.01.334P	Air baffle	1
2	40.06.112S	Czujnik temperatury eSTB *HA*	1
3	40.06.682P	Ogranicznik temperatury eSTL niebieski	1
4	40.06.053P	Urządzenie mocujące dla ogranicznika temp. bezpieczeństwa	1
5	10.00.515P	10x Rivet 3,2x8 A2/NSF	2
6	40.06.098P	Ośłona czujnika temp. potrawy	1
7	10.01.076P	5x Cap nut M5*A2	1
8	40.05.995P	Termopara	1
9	40.05.489P	Shielding for interior cabinet sensor	1
10	10.01.076P	5x Cap nut M5*A2	2
11	40.06.210S	Czujnik temperatury wilgotności *B4*	1
12	10.00.087P	Clamp strap f. sensor	1
13	10.01.065P	10x Nakrętka sześciokątna M5	1
14	40.06.000P	Czujnik temperatury potrawy	1
15	1315.0104P	10x Podkładka/uszczelka miedziana 16x20x1,5	1
16	10.01.751P	Nakrętka M16 DIN934 A2	1
17	56.01.491P	Sitko odpływu	1
18	20.02.550P	Uszczelka drzwi	1


Poz. 8 Drzwi



Poz. 8 Drzwi

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	24.04.095S	Drzwi	1
2	24.04.083P	Klamka drzwi RATIONAL	1
3	24.03.041P	Zamek ze sprężynową zawleczką	1
4	24.03.288P	Sprężyna zamka, kpl. z mocowaniem	1
5	24.04.211P	Ośłona zamka	1
6	24.02.958P	Wspornik zaczepu zamka drzwi	1
7	10.01.719P	10x Śruba sześciokątna M6x12	2
8	24.02.959P	Zaczep zamka drzwi	1
9	24.02.960P	5x Śruby uchwytu zamka M5x6	1
10	2001.0109P	Sprężyna	1
11	24.03.040P	Sworzeń drzwi	1
12	1008.0768P	5x Śruba ozdobna M8x16	1
13	14.01.057P	Sworzeń drzwi	1
14	10.00.099P	5x Hex screw M8x12	1
15	14.01.056P	Dolne wsparcie mocowania drzwi	1
16	10.01.755P	10x śruba z łbem stożkowym M5x25 A2	1
17	56.01.429P	Ośłona dolnego mocowania drzwi	1
18	16.04.110P	Ośłona wspornika montażowego drzwi	1


Poz. 1 Drzwi



Poz. 1 Drzwi

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	24.04.895S	Szyba wewnętrzna komplet	1
4	24.04.217P	Sworzeń nastawny drzwi	1
5	10.00.904P	10x Rivet B4x8	2
7	24.04.596S	Pokrywa magnesu drzwiowego z magnesem	1
8	10.02.008P	10x Rivet with screw	2
9	24.05.303S	Ośłona zawiasów	1
10	10.02.008P	10x Rivet with screw	2
11	24.05.499S	Rynienka ociekowa drzwi	1
12	10.00.989P	10x Rivet with screw	2
13	24.05.345P	Drain seal for door drip collector	1
14	24.03.056P	Tulejka Dystansowa	1
15	24.03.057P	10x Abrasion protection for glide socket	1
16	24.03.787S	Fixing bracket kit for interior glass pane	2
17	10.02.416P	10x Rivet Ø4x8, A2	2
18	24.03.062P	Zatyczka osłaniająca do drzwi	1
19	87.01.579S	Listwa LED	2
20	87.01.580S	Ośłona listwy LED komplet montażowy	2
21	24.05.458P	2x Plastikowe Rozrzutnik nit	4
22	24.03.764P	Spacer do drzwi	1
27	24.05.501P	Ochrona przed szlamem	1
101	40.06.078P	Oświetlenie kabel W40 *door lighting*	1


Poz. 9 Powłoka zewnętrzna



Poz. 9 Powłoka zewnętrzna

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1		Powłoka zewnętrzna	1
2	10.01.076P	5x Cap nut M5*A2	1
3	1205.0120P	Tooth lock washer A5,3	1
4	40.07.962P	Kontaktron drzwi	1
5	14.00.937P	Bracket for door contact switch	1
8	22.01.409P	Pokrywa rury odpowietrzania	1
9	16.01.434P	Uszczelka rury odpowietrzającej d=73mm	1
10	56.01.208P	Base panel right	1
11	10.02.008P	10x Rivet with screw	4
12	56.01.419P	Plastic cap	2
13	56.01.432P	Base panel left	1
14	56.01.422P	Grid cover	1
15	40.05.424P	Filt powietrza	1
16	56.01.521P	Pokrywa ściekowa	1
17	10.01.755P	10x śruba z łbem stożkowym M5x25 A2	3
18	12.02.664P	Uszczelka ramie	1


Poz. 1 Powłoka zewnętrzna



Poz. 1 Powłoka zewnętrzna

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	16.03.380P	Pokrywa górna	1
2	1003.2265P	10x Blachowkręt 4,2x16 z łbem stożkowym	8
3	1104.0820P	10x Nakrętka mocująca 4,2 mm	8
4	16.04.073P	Side panel right	1
5	16.04.083P	Panel tylny, prawy	1
6	16.03.987P	Panel tylny, lewa	1
7	10.01.755P	10x śruba z łbem stożkowym M5x25 A2	2
8	16.03.539P	Side panel left	1
9	10.01.755P	10x śruba z łbem stożkowym M5x25 A2	2
11	16.03.339P	Panel przedni	1
13	16.04.091P	Crossbar top	1


Poz. 10 Woda



Poz. 10 Woda

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	54.01.604P	Rura odpowietrzania	1
2	10.01.262P	Hose clamp 76 mm	1
3	54.01.729S	Forma silikonowa, rura odpowietrzająca + zacisk węża	1
4	10.01.686P	Hose clamp Ø82mm	1
5	2067.0709P	Wąż zasilania wody, długość 2500mm	1
6	50.02.112P	Zawleczka do dystrybucji wody	1
7	50.02.054P	Zawór elektromagnetyczny pięciokrotny z przepływomierzem	1
9	50.00.085P	Sprężyna blokująca zwijacza	1
10	52.00.106S	Connect. hose f. hand shower roll guide	1
11	50.00.085P	Sprężyna blokująca zwijacza	1
12	52.00.096P	Rolka spryskiwacza	1
14	50.00.156P	Zawleczka ręczki spryskiwacza	1
15	52.00.127S	Rączka spryskiwacza czarna	1
16	54.01.862S	Pokrywa rewizyjna komory skraplania, B2	1
17	54.01.168P	Uszczelka rewizji komory skraplania	1
26	50.02.139P	Wąż doprowadzający wilgoć do nawilżania	1
27	2066.0205P	5x Zacisk do przewodu 8-16x9 mm SW 7 mm	2
31	50.00.554P	5x O-ring for hand shower 11x2mm	2


Poz. 11 Cleanjet + Care



Poz. 11 CleanJet + Care

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	56.00.952P	Szufladka pojemnika CareControl	1
2	56.01.466P	Pojemnik CareControl z pompą	1
3	50.02.131P	Wąż zasilający "Care Box"	1
4	56.01.028P	Care Pump	1
5	56.01.631P	5x O-ring dla pompy	1
6	10.01.703P	Pierścień blokujący 16 mm	1
7	56.01.506S	Przewód „care”	1
8	10.01.703P	Pierścień blokujący 16 mm	1
9	56.00.752P	2x Złączka węża EPDM-70ShA	1
10	56.01.517P	Zestaw węży, kontrola wilgotności, kolektor ociekowy	1
11	56.01.682S	Tuleja rury CleanJet	1
15	56.01.730P	Wąż odpływowy rynienki ociekowej	1
16	10.00.982P	5x Hose clamp D=18.2	2
17	56.01.486P	Skrzynka czyszcząca	1
18	56.01.481P	5x Przelew awaryjny O-Ringu	1
19	56.01.454S	Skrzynka do czyszczenia przelewów awaryjnych	1
25	2066.0521P	5x Opaska zaciskowa węża 27mm	1
26	56.01.792P	Przewód „CleanJet”	1
27	2066.0521P	5x Opaska zaciskowa węża 27mm	1
28	56.01.688S	Wąż silikonowy z zaciskami do węży	1
29	2066.0527P	5x Opaska zaciskowa węża ø14mm	1


Poz. 17 Skrzynka czyszcząca



Poz. 17 Skrzynka czyszcząca

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	56.01.461P	Uszczelka DN60	1
2	56.01.017P	Pompa spustowa, Skrzynka czyszcząca	1
3	56.01.631P	5x O-ring dla pompy	1
4	56.01.020P	Pompa recyrkulacyjna	1
5	56.01.631P	5x O-ring dla pompy	1


Poz. 13 Akcesoria standardowe



Poz. 13 Akcesoria standardowe

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	60.71.022	Przyrząd do pozycjonowania czujnika temperatury rdzenia	1
2	60.61.373	Stelaż zawieszany typ 6-1/1 (set),	1
3	87.01.918S	Zestaw pomocy przy podnoszeniu z torbą	1
4	60.72.592	Zabezpieczenie przed spływem kondensatu do	1
5		Okap wyciągowy	1
6		CombiDuo	1
7		Z odpływem tłuszczu	1
8		VarioSmoker	1
9		Podstawy	1
10		Ośłona cieplna	1
12		Wózek transportowy	1
13	87.01.757	Pendrive USB *iCombi Pro & iCombi Classic*	1


Poz. 5 Okap wyciągowy



Poz. 5 Okap wyciągowy

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1		UltraVent Plus	1
2		UltraVent	1
3		Okap wyciągowy	1

Poz. 1 UltraVent Plus



Poz. 1 UltraVent Plus


Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	60.74.889S	Wentylator okapu 200-240V	1
1	60.74.890S	Wentylator okapu 100-130V	1
2	60.75.179S	Płyta montażowa silnika	1
3	60.75.216S	Ośłona termiczna	1
4	60.75.215S	Closure Combi-Duo 70mm	1
5	60.75.156P	Uszczelka 70mm	1
6	60.75.171S	Pokrywa tylna komory elektrycznej	1
7	60.75.212P	Uszczelka komory elektrycznej	1
8	60.75.160P	kolektor kondensatu 70mm	1
9	40.05.995P	Termopara	1
10	60.75.170P	Ośłona boczna	1
11	60.75.173S	Panel przedni	1
12	60.75.198S	Nasada okapu	1
13	60.75.183P	Filtr przegrody (prawy)	1
14	60.75.200P	Filtr przegrody (lewy)	1
15	60.75.209P	Ośłona komory elektrycznej	1
16	60.75.175S	Pokrywa przednia komory elektrycznej	1
17	60.76.572S	Pokrywa IPX5	1
18	42.00.308S	Control pcb UltraVent	1
19	60.76.574P	spacer CPU	1
20	60.76.447S	Connection terminal	1
21	60.76.448S	Power chokes	1
21	60.76.449P	Capacitors	1
22	40.06.597P	Kabel magistrali danych	1
24	87.01.781S	Termopara TE1 kontrola	1
26	60.75.210P	Zestaw filtrów HEPA (2 szt.)	1
27	60.75.213P	Filtr wstępny z dzianiny metalowej	1
28	60.76.528S	Pressure frame HEPA filtert	1
29	60.76.527S	Kaseta filtra (kpl.)	1
30	42.00.309S	Adapter pcb f. UVP	1

iCombi od 03/2020 61 - 6 x 1/1 GN
E61SJ2601XXXXXXX



Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
31	60.75.211P	Zestaw węży (rozpoznanie filtra)	1
40	40.00.320S	Cable gland M20x1.5	1


Poz. 2 UltraVent



Poz. 2 UltraVent

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	60.74.889S	Wentylator okapu 200-240V	1
1	60.74.890S	Wentylator okapu 100-130V	1
2	60.75.179S	Płyta montażowa silnika	1
3	60.75.216S	Ośłona termiczna	1
4	60.75.215S	Closure Combi-Duo 70mm	1
5	60.75.156P	Uszczelka 70mm	1
6	60.75.171S	Pokrywa tylna komory elektrycznej	1
7	60.75.212P	Uszczelka komory elektrycznej	1
8	60.75.160P	kolektor kondensatu 70mm	1
9	40.05.995P	Termopara	1
10	60.75.170P	Ośłona boczna	1
11	60.75.173S	Panel przedni	1
12	60.75.194S	Nasada okapu	1
13	60.75.183P	Filtr przegrody (prawy)	1
14	60.75.200P	Filtr przegrody (lewy)	1
15	60.75.209P	Ośłona komory elektrycznej	1
16	60.75.175S	Pokrywa przednia komory elektrycznej	1
17	60.75.204S	Pokrywa IPX5	1
18	42.00.308S	Control pcb UltraVent	1
19	60.76.574P	spacer CPU	1
20	60.76.447S	Connection terminal	1
21	60.76.448S	Power chokes	1
21	60.76.449P	Capacitors	1
22	40.06.597P	Kabel magistrali danych	1
24	87.01.781S	Termopara TE1 kontrola	1
40	40.00.320S	Cable gland M20x1.5	1


Poz. 3 Okap wyciągowy



Poz. 3 Okap wyciągowy

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	60.74.889S	Wentylator okapu 200-240V	1
1	60.74.890S	Wentylator okapu 100-130V	1
2	60.75.179S	Płyta montażowa silnika	1
3	60.75.216S	Ośłona termiczna	1
4	60.75.212P	Uszczelka komory elektrycznej	1
5	60.75.156P	Uszczelka 70mm	1
6	60.75.171S	Pokrywa tylna komory elektrycznej	1
7	60.75.212P	Uszczelka komory elektrycznej	1
8	60.75.160P	kolektor kondensatu 70mm	1
9	40.05.995P	Termopara	1
10	60.75.170P	Ośłona boczna	1
11	60.75.173S	Panel przedni	1
12	60.75.194S	Nasada okapu	1
13	60.75.183P	Filtr przegrody (prawy)	1
14	60.75.200P	Filtr przegrody (lewy)	1
15	60.75.209P	Ośłona komory elektrycznej	1
16	60.75.175S	Pokrywa przednia komory elektrycznej	1
17	60.76.467S	Pokrywa z króćcem odprowadzania oparów	1
18	42.00.308S	Control pcb UltraVent	1
19	60.76.574P	spacer CPU	1
20	60.76.447S	Connection terminal	1
21	60.76.448S	Power chokes	1
21	60.76.449P	Capacitors	1
22	40.06.597P	Kabel magistrali danych	1
23	40.00.320S	Cable gland M20x1.5	1
24	87.01.781S	Termopara TE1 kontrola	1


Poz. 6 CombiDuo



Poz. 6 CombiDuo

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	60.75.864S	Panel przedni	1
2	60.74.841S	Elbow	1
3	60.74.311P	Uchwyt do rury odpowietrzającej, Combi-Duo	1
4	60.74.747P	Venting pipe for Combi-Duo Univ.	1
4	60.75.414P	Venting pipe for Combi-Duo	1
5	60.74.033S	Side panel left	1
6	40.05.839P	Kabel magistrali danych (BUS) RJ45 2.85m	2
8	60.75.409P	Ośłona termiczna	1
9	60.75.147	Zestaw modyfikacyjny Combi-Duo do UltraVent	1


Poz. 7 Z odpływem tłuszczu



Poz. 7 Z odpływem tłuszczu

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	60.76.409P	Korek zamykający	1
2	60.74.564P	Gasket for int. fat drain	1
3	56.00.874P	ścieków uszczelka	1
4	60.72.729P	Zawór kulowy DN32 (1 1/4")	1
5	60.72.609P	Rurą odpływową, bagnet z uchwytem	1
6	60.72.590	Kolektor tłuszczu 1/1 *Stelaż zawieszany*	1
7	6013.1210	Pojemniki ze stali nierdzewnej	1
8	60.72.696P	Dekiel dla tacy, Otwór po prawej stronie, GN1/2	1
9	60.72.745P	Dekiel dla tacy, otwór po lewej stronie, GN1/2	1
10	60.72.619	pojemnik 10L	1
11	60.74.548P	Ellbow DN40 87,5° VA	2


Poz. 8 VarioSmoker



Poz. 8 VarioSmoker

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	60.75.368P	Źródło zasilania dla VarioSmoker *US*	1
1	60.75.372P	Źródło zasilania dla VarioSmoker *EU*	1
1	60.75.374P	Źródło zasilania dla VarioSmoker *UK*	1
1	60.75.376P	Źródło zasilania dla VarioSmoker *AU, NZ*	1
1	60.75.378P	Źródło zasilania dla VarioSmoker *CH*	1
1	60.75.386P	Źródło zasilania dla VarioSmoker *BRA*	1
1	60.77.643P	Źródło zasilania dla VarioSmoker *ARG*	1
2	60.76.115S	Zestaw montażowy dla VarioSmoker	1
3	60.76.691P	Dymić pudełko dla VarioSmoker	1
4	40.06.837P	Gniazdo USB VarioSmoker	1


Poz. 9 Podstawy



Poz. 9 Podstawy

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	87.01.811S	Drzwi 1/1	1
2	60.31.648P	Castor brake	1
3	60.76.291P	Zestaw kołowy do poziomowania	1
4	60.75.365P	Castor, 100mm without brake	1
5	60.75.366P	Castor, 100mm with brake	1
6	60.73.163S	Kółko wózka z hamulcem 200mm	1
7	60.73.162S	Kółko wózka bez hamulca D=200	1
8	60.31.283P	Nóżka regulowana szafki / podstawy. 30x30	1
9	60.31.351P	Podstawa ze stali nierdzewnej	1


Poz. 10 Osłona cieplna



Poz. 10 Osłona cieplna

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	60.75.111P	Uchwyt na osłonę termiczną (górną)	1


Poz. 12 Wózek transportowy



Poz. 12 Wózek transportowy

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	60.73.531P	Kółko wózka z hamulcem ø100mm	2
2	60.73.532P	Kółko wózka bez hamulca ø100mm	2
3	1310.0160P	5x Podkładka A10,5	4
4	1010.0761P	5x Śruba sześciokątna M10x30	4
5	60.75.060P	Uchwyt do stelaża ruchomego	1
5	60.77.486P	Uchwyt do wózka transportowego	1
6	60.76.540S	Tuleja do wózka transportowego	1

Poz. 20 Zestaw naprawczy i doposażeniowy



Poz. 20 Zestaw naprawczy i doposażeniowy

Poz.	Numer części	Nazwa	Ilość
1	87.01.866S	Zestaw modyfikacji *ochrona kolizji*	1
2	87.01.784S	Retrofit kit Energy_opt.	1
3	40.07.086S	Kabel, UPS	1
5	87.01.779S	Ogranicznik drzwi	1
6	60.76.876	Zestaw rozszerzający do czujnika temperatury rdzenia USB	1
7	87.01.790S	Zestaw do modyfikacji: osłona spryskiwacza	1
8	60.77.082	Drugie przyłącze wody do napełniania główki prysznicowej	1
9	56.01.809P	Kolektor ścieków	1
10	87.01.897	Zestaw modyfikacyjny: rury do odprowadzania ścieków DN90	1
11	87.01.917S	Zestaw naprawczy, zawór spustowy	1
13	87.01.996S	Zestaw serwisowy, ogranicznik drzwi	1
15	87.02.004S	Kolektor ścieków, zestaw serwisowy	1
16	40.07.590S	Osłona listwy LED komplet montażowy HD	1
17	87.01.816S	Opcjonalna płyta pcb z 4 przekaźnikami.	1