Wykaz części zamiennych
UC-M, UC-L, UC-XL V02

Opracowany: 17.09.2024

Spis treści

Strona

Dopływ wody i ogrzewanie zbiornika 4
Zmiękczacz wody 8
Odpływ wody, Mediamat Cyclo 10
Pompa myjąca 12
Mycie + płukanie końcowe; dół 14
Mycie + płukanie końcowe; góra 16
Bojler 18
Pompa płukania 20
Dozowanie 22
Dolna część korpusu 24
Osłona I 26
Osłona II 28
drzwi 30
Energy (opcja) 32
UC-M Excellence-i(Plus) I 34
UC-M Excellence-i(Plus) II 36
UC-M Excellence-i(Plus) III 38
Części elektryczne 40
Schemat przepływu 42
Podstawa do UC 44
Accessories 46

Dopływ wody i ogrzewanie zbiornika



Dopływ wody i ogrzewanie zbiornika

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	30000128	Zestaw blokady przepływu wstecznego	1 szt.			
1.1	60004612	Nakrętka D26,2 X 8,5; SW32	1 szt.			
1.2	30012629	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 30 X 3	1 szt.			
2	30000127	Zestaw blokady przepływu wstecznego typ "Air Gap"	1 szt.			
2	30002124	Zestaw blokady przepływu wstecznego typ "Air Gap"	1 szt.			Maszyna z wbudowanym zmiękczaczem i z odzyskiem ciepła (Energy)
2.1	60004612	Nakrętka D26,2 X 8,5; SW32	1 szt.			
2.2	30012629	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 30 X 3	1 szt.			
2.3	60004630	Nakrętka DN10 X 2,0 X 19	1 szt.			
3	2802350	Druciany zacisk węża D18,2 X 1,9	1 szt.			
4	80004911	Osadnik zanieczyszczeń D58,8 X 61	1 szt.			
4.1	83001022	Uszczelka D16 X D24 X 3,0	1 szt.			
5	2802344	Druciany zacisk węża D14,4 X 15,1	1 szt.			
6	30017798	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN 10	1 szt.			dopasować
8	30017811	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN 13	1 szt.			dopasować
9	30017775	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN10xDN13	1 szt.			dopasować
11	60002712	Osłona elektrozaworu 31,3 X 33,7 X 63	1 szt.			
12	3106250	ZAWÓR MAGNETYCZNY REGULATOR MAGNETYCZNY 4L 230-240V 50/60HZ RAST5	1 szt.			Standard
12.1	3106186	Filtr elektrozaworu	1 szt.			
13	3106211	ZAWÓR MAGNETYCZNY REGULATOR MAGNETYCZNY 3L 200-240V/50-60HZ/+-10%; TM65	1 szt.			UC-x Energy
13.1	3106118	Sitko do zanieczyszczen	1 szt.			
14	3106251	ZAWÓR MAGNETYCZNY REGULATOR MAGNETYCZNY 4L 200-240V/50-60HZ/+-10%; TM90	1 szt.			Japonia, Australia
14.1	3106118	Sitko do zanieczyszczen	1 szt.			
14.2	3106153	Cewka 200-240V/50-60HZ/+-10%	1 szt.			
15	60004141	Kabel adaptera 0,75QMM	1 szt.			
16	30013383	Osłona elektrozaworu	1 szt.			
17	30000931	Śruba soczewkowa M4 X 12; ANTRIEB TORX 20	2 szt.			
18	4002060	Wąż doprowadzający wodę DN13 X 3,5; 2500	1 szt.			
18.1	83001022	Uszczelka D16 X D24 X 3,0	2 szt.			
19	30013259	Wąż DN4,8 X 1,6 X 100000	94 cm			UC-M
19	30013259	Wąż DN4,8 X 1,6 X 100000	103 cm			UC-L; UC-XL
20	60003525	Zestaw zbiornika powietrza	1 szt.			
20.1	60004612	Nakrętka D26,2 X 8,5; SW32	1 szt.			
20.2	2802348	Druciany zacisk węża D8,6 X 1	1 szt.			
21	30002179	Zestaw czujnika termicznego	1 szt.			
21.1	82000121	Folia przewodząca ciepło 0,27 X 32 X 60	1 szt.			
21.2	2101310	Nakrętka zębata blokująca M5	1 szt.			
22	30000122	Zestaw wkładu grzejnego dużej mocy 1,8KW	1 szt.			
22.1	30014176	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 34 X 6,0	1 szt.			
23	30017049	Zestaw grzałki zbiornika	2 szt.			UC-x Cool; Alternatively predecessor 30002495 may be used

Dopływ wody i ogrzewanie zbiornika



Dopływ wody i ogrzewanie zbiornika

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
23.1	30014176	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 34 X 6,0	1 szt.			
24	2101203	Nakrętka sześciokątna M5	3 szt.			
26	60004670	Kształtka wężowa DN10 X DN11 X 2,5	1 szt.			
27	2802348	Druciany zacisk węża D8,6 X 1	1 szt.			
28	3126044	Przetwornik ciśnienia 0-30MBAR;5VDC/0,5-3,5V	1 szt.			
29	83001022	Uszczelka D16 X D24 X 3,0	1 szt.			
30	80002167	Łącznik gwintowany dwustronny G 3/4" X 40; SW30	1 szt.			
31	30012010	Kit conversion solenoid valve 4L	1 szt.			Konwersja z zaworu elektromagnetycznego 3106250 na 3106251

Zmiękczacz wody



Zmiękczacz wody

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	83000420	Zestaw zmiękczacz 220-240V; 50/60HZ	1 szt.			
1.1	60004894	Kapturek gwintowany	1 szt.			
1.2	60003001	Przeciwnakretka S54 X 4; D56	1 szt.			
1.3	30014791	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 54 X 5,0	1 szt.			
1.4	83000408	Zestyk hermetyczny – rozpoznawanie soli	1 szt.			
1.5	83000402	Zestaw do reperacji zaworu uzdatniacza (regeneracja) 220-240V,50/60HZ	1 szt.			
1.6	83000460	Zestaw do reperacji zaworu uzdatniacza (przełączanie) 220-240V,50/60HZ	1 szt.			
2	60003376	Klucz oczkowy SW61,5	1 szt.			
3	30017956	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN10 x 870	1 szt.			
3.1	30000711	Opaska zaciskowa D12-22 X 9	2 szt.			
4	30002647	Węże	1 szt.			UC-x Energy
5	30002650	Dopływ wody do uzdatniacza	1 szt.			UC-x Energy
5.1	30018660	Druciany zacisk węża D12,6 X 1,5	2 szt.			
5.2	60004500	PIANKA ELASTYCZNA D16 X D36 X 5	1 szt.			
6	60003052	Zestaw obrotowy pompa regeneracyjna	1 szt.			UC-x Energy
7	30017956	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN10 x 870	1 szt.			
7.1	30000711	Opaska zaciskowa D12-22 X 9	2 szt.			
8	60005059	Kształtka wężowa DN10 X 2,5	1 szt.			UC-x Energy
9	2802352	Druciany zacisk węża D16,4 X 1,8	5 szt.			
10	60004913	Zestaw blokady przepływu wstecznego	1 szt.			UC-x Energy
11	60004711	Kształtka wężowa DN10 X 3,0	1 szt.			
12	60005058	Kształtka wężowa DN10 X 2,5	1 szt.			UC-x Energy
13	60004671	Kształtka wężowa DN10 X DN11 X 2,5	1 szt.			
14	60004683	Kształtka wężowa DN10 X 2,5	1 szt.			UC-M Energy
15	60004672	Kształtka wężowa DN10 X 2,5	1 szt.			UC-L Energy, UC-XL Energy
16	83000501	Lejek wlewowy D155 X 122,6	1 szt.			
17	2802344	Druciany zacisk węża D14,4 X 15,1	3 szt.			

Odpływ wody, Mediamat Cyclo



Odpływ wody, Mediamat Cyclo

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	60004463	CYLINDER SITA KPL.	1 szt.			
2	60004357	SITO POWIERZCHNIOWE 1,0 X 238 X 540,95	1 szt.			
3	30000113	Zestaw Mediamat	1 szt.			
3.1	60004612	Nakrętka D26,2 X 8,5; SW32	1 szt.			
3.2	30012629	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 30 X 3	1 szt.			
4	2802353	Druciany zacisk węża D17,3 X 1,8	4 szt.			
5	60003165	Kształtka wężowa DN12,5 X 2,0	1 szt.			
6	60004628	Wąż DN10,5 X 3,0; 139	1 szt.			
7	30000212	Druciany zacisk węża D30 X 2,8	1 szt.			
8	3112091	Wtyczka Rast5, 2pola 250V; 10A; 2,5MM²	1 szt.			
9	60004356	Człon RC	1 szt.			
10	30012591	Pompa opróżniająca 220-240V/50HZ	1 szt.			
10	3102493	Pompa opróżniająca 200V/50HZ;220-240V/60H	1 szt.			
10	3102495	Pompa opróżniająca 200V/60HZ	1 szt.			
11	60004466	Dolne sito D139 X 63,5	1 szt.			
12	60003759	Wąż spiralny D24; 2000 LG	1 szt.			
13	30008124	Opaska zaciskowa D20-32 X 9	1 szt.			
14	60004609	NIPEL DWUSTRONNY D23,8 X 55; D20,8	1 szt.			
15	2802358	Druciany zacisk węża D24,2 X 2,2	2 szt.			
16	60003281	Kształtka wężowa DN18 X DN22 X 3,0; 814	1 szt.			UC-M
17	30017778	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN18xDN22	1 szt.			UC-L, UC-XL; dopasować
18	30017778	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN18xDN22	1 szt.			dopasować
19	30013404	Zestaw odpowietrzanie	1 szt.			
19.1	30008124	Opaska zaciskowa D20-32 X 9	2 szt.			
19.2	60004630	Nakrętka DN10 X 2,0 X 19	1 szt.			
19.3	2802307	Opaska zaciskowa D10-16 X 9	1 szt.			
19.4	30012629	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 30 X 3	1 szt.			
19.5	2801508	Kulka D14	1 szt.			
19.6	61006936	Nakrętka	1 szt.			
20	2802360	Druciany zacisk węża D26,8 X 2,5	1 szt.			
21	60004711	Kształtka wężowa DN10 X 3,0	1 szt.			odchodzący od zmiękczacza wody

Pompa myjąca



Pompa myjąca

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	30000167	Zestaw POMPY OBIEGOWEJ	1 szt.			
1.1	60003592	Zestaw – wirnik pompy z uszczelkami D92	1 szt.			
1.1.1	60003591	Zestaw - uszczelnienie systemu pompy myjącej	1 szt.			
2	30000168	Zestaw CZUJNIKA ZGĘSTNIENIA	1 szt.	3164030		
2.1	30014177	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 21 X 3,0	1 szt.			
3	30002517	Nakrętka zaślepiająca podstawę pompy	1 szt.		3164031	
3.1	30002832	Śruba PT KB30 X 10;	2 szt.			
3.2	30014177	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 21 X 3,0	1 szt.			
4	60004710	UCHWYT ADAPTERA	1 szt.			
5	30000683	ŚRUBA PT Z KOŁNIERZEM KB 50 X 14	2 szt.			
6	2009337	Śruba z łbem cylindrycznym M5 X 20; 8,8	3 szt.			
7	2202316	Podkładka płatkowa A-5,3	3 szt.			
8	2201300	Podkładka D5,3 X D10 X 1,0	3 szt.			
9	30017941	Zestaw zbiornika zbiorczego	1 szt.			up to serial no. 3196948: Alternatively predecessor 30000169 may be used
9.1	60003591	Zestaw - uszczelnienie systemu pompy myjącej	1 szt.			
9.2	30002517	Nakrętka zaślepiająca podstawę pompy	1 szt.			
9.2.1	30002832	Śruba PT KB30 X 10;	2 szt.			
9.2.2	30014177	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 21 X 3,0	1 szt.			
10	60004467	POKRYCIE TYLNEJ ŚCIANY KPL.	1 szt.			
11	30002832	Śruba PT KB30 X 10;	3 szt.			
12	62003437	Opaska zaciskowa pompy	1 szt.			
12.1	2001329	Śruba z łbem sześciokątnym M5 X 40; A70	1 szt.			
13	30000548	Wtyczka doz. zew. 250V; 10A; 2,5MM²	1 szt.			
14	60003037	Kabel, Silnik-Przetwornica częstotliwości	1 szt.			

Mycie + płukanie końcowe; dół



Mycie + płukanie końcowe; dół

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	60002988	Pole myjące rozmiar M (bez napędu) D518,6 X 50,7	1 szt.			
1.1	60002979	Zatyczka	1 szt.			
1.2	60002961	Pierścień uszczelniający D56,3 X 8,5	1 szt.			
2	2802355	Druciany zacisk węża D21,2 X 2	3 szt.			
3	60004611	ROZDZIELACZ PŁUKANIA	1 szt.			
4	30017729	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN 13,5	1 szt.			dopasować
5	30002613	Opaska zaciskowa 32 - 50MM / 12MM	1 szt.			
6	60004591	WĄŻ REUKCYJNY DN33 X DN46; 97	1 szt.			
7	30001243	Opaska zaciskowa D50-70 x 12	1 szt.			
8	30013992	ZESTAW DOPŁYW WODY DÓŁ	1 szt.			
8.1	61007112	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym D60 X 3	1 szt.			
8.2	60002945	NAKRĘTKA KONTRUJĄCA DÓŁ KPL. S54 X 4; SW60,7	1 szt.			
9	60002991	Oś	1 szt.			
9.1	30014194	Zestaw śruby do trzpienia	1 szt.			
9.2	2707080	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 10 X 2,0	1 szt.			

Mycie + płukanie końcowe; góra



Mycie + płukanie końcowe; góra

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	30013991	ZESTAW DOPŁYW WODY GÓRA	1 szt.			
1.1	30014194	Zestaw śruby do trzpienia	1 szt.			
1.2	61007112	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym D60 X 3	1 szt.			
1.3	60002972	NAKRĘTKA KONTRUJĄCA GÓRA KPL. S54 X 4; SW60,7	1 szt.			
2	2802355	Druciany zacisk węża D21,2 X 2	1 szt.			
3	30017729	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN 13,5	1 szt.			UC-M; dopasować
4	30017729	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN 13,5	1 szt.			UC-L, UC-XL; dopasować
5	60002988	Pole myjące rozmiar M (bez napędu) D518,6 X 50,7	1 szt.			
5.1	60002961	Pierścień uszczelniający D56,3 X 8,5	1 szt.			
5.2	60002979	Zatyczka	1 szt.			
6	30002613	Opaska zaciskowa 32 - 50MM / 12MM	2 szt.			
7	60004843	WĄŻ DN33 X 4,0; 225	1 szt.			dopasować
8	2802367	Druciany zacisk węża D44,4 X 3,2	1 szt.			
9	60005233	PRZEWÓD WYRÓWNAWCZY (M)	1 szt.			UC-M
10	60005232	PRZEWÓD WYRÓWNAWCZY (L)	1 szt.			UC-L; UC-XL

Bojler


23
11
1
2
4
5
6
1
3
22
20
21
10
19.1.2
19.1
19.1.1
5
8
19.1
18
18.2
19.2
18.1
9
26
19
11
19
BPD
28
Air gap
29
28-32
17
5
16
25
Softener
30
15
14
13
14
Energy (Softener)
31 (M)
32 (L, XL)
27.1
12.1
12.2
19.3
27.2
12
27 (Japan, Australia)
60005528-00

Bojler

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	2101310	Nakrętka zębata blokująca M5	1 szt.			
2	60004493	UCHWYT 53,62 X 104	1 szt.			
3	60004377	Uchwyt 0,8 X 105 X 144,35	1 szt.			UC-x Energy
4	3126044	Przetwornik ciśnienia 0-30MBAR;5VDC/0,5-3,5V	1 szt.			
5	2802348	Druciany zacisk węża D8,6 X 1	2 szt.			
6	30013259	Wąż DN4,8 X 1,6 X 100000	82 cm			
8	30017775	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN10xDN13	1 szt.			dopasować
9	30017811	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN 13	1 szt.			dopasować
10	60004573	Kształtka wężowa DN22 X DN25 X 3,5	1 szt.			
11	2802362	Druciany zacisk węża D32,7 X 2,8	1 szt.			
12	30000125	Grzałka bojlera 4,9 kW z bezpiecznikiem	1 szt.			
12.1	2101203	Nakrętka sześciokątna M5	3 szt.			
12.2	60004271	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 46 X 6,0	1 szt.			
13	70007962	Zaślepka D24 X D13,1 X 27	1 szt.			
14	2802352	Druciany zacisk węża D16,4 X 1,8	2 szt.			
15	30000863	Wąż DN10 X 2,0	22,5 cm			
16	4001027	Wąż niebieska DN5 X 1,5	51 cm			
17	2802353	Druciany zacisk węża D17,3 X 1,8	1 szt.			
18	30002179	Zestaw czujnika termicznego	1 szt.			
18.1	2101310	Nakrętka zębata blokująca M5	1 szt.			
18.2	82000121	Folia przewodząca ciepło 0,27 X 32 X 60	1 szt.			
19	30000119	Zestaw bojlera	1 szt.			
19.1	30000116	Zestaw zbiornika bojler	1 szt.			
19.1.1	30000134	Uszczelka czterolistna D50,39 X 3,53	1 szt.			
19.1.2	2101310	Nakrętka zębata blokująca M5	4 szt.			
19.2	82000121	Folia przewodząca ciepło 0,27 X 32 X 60	1 szt.			
19.3	60004271	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 46 X 6,0	1 szt.			
20	2802364	Druciany zacisk węża D35 X 3	1 szt.			
21	2001363	Śruba z łbem sześciokątnym M6 X 20; A70	1 szt.			
22	2802360	Druciany zacisk węża D26,8 X 2,5	1 szt.			
23	60004632	Kształtka wężowa DN18 X DN24 X 3,5	1 szt.			
25	3506180	Nakładka końcowa D5,7 X 25,4	1 szt.			
26	30000197	Wtyczka makromodułu (2-biegun.; RAST 2,5)	1 szt.			
27	30000124	Grzałka bojlera 6,45 kW z bezpiecznikiem	1 szt.			Japonia; Australia
27.1	2101203	Nakrętka sześciokątna M5	3 szt.			
27.2	60004271	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 46 X 6,0	1 szt.			
28	60004670	Kształtka wężowa DN10 X DN11 X 2,5	1 szt.			
29	60004670	Kształtka wężowa DN10 X DN11 X 2,5	1 szt.			
30	60004671	Kształtka wężowa DN10 X DN11 X 2,5	1 szt.			
31	60004681	Kształtka wężowa DN13 X 2,5	1 szt.			UC-M
32	60004668	Kształtka wężowa DN13 X 2,5	1 szt.			UC-L; UC-XL

Pompa płukania





60005687-00

Pompa płukania

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	3102561	Pompa 0,20 kW 2/1; 1/1 200-240V/1/50-60HZ	1 szt.	3155165		zastąpiony przez 30012255
1.1	4004023	Sznur okrągły D=78 X 3; SHOR 50-55;	1 szt.			
1.2	3102467	Część uszczelniacza FÜR UP60	1 szt.			
1.3	3102466	Wirnik pompy UP60/UP30 - 50HZ	1 szt.			
1.4	3102519	Obudowa pompy D=80,5MM	1 szt.			
1.5	3101118	Śruba do obudowy pompy D4X35 PT	7 szt.			
1.6	3113171	Kondensator 4 MIKRO F / 400V	1 szt.			Pompa 0,14 kW
1.6	30015494	Kondensator 5 MIKRO F	1 szt.			Pompa 0,2 kW
1.6.1	2303301	Podkładka sprężysta B8	1 szt.			
1.6.2	2101305	Nakrętka sześciokątna M8	1 szt.			
2	30012255	Pompa 0,17/0,23 kW 2/2 - Plug 5 200-240V/50-60HZ	1 szt.		3155166	
2.1	84000220	Zestaw naprawczy	1 szt.			
2.1.1	84000217	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym D75 X 3	1 szt.			
2.2	84000213	Obudowa pompy 55,5 X 92 X 92	1 szt.			
2.3	30015363	Śruba PT KB 50 X 25	8 szt.			
2.4	30015494	Kondensator 5 MIKRO F	1 szt.			Pompa 0,16 kW
2.4	30012013	Kondensator 6,3 YF 425V/CLASS B P2	1 szt.			Pompa 0,17 kW
2.4.1	2303301	Podkładka sprężysta B8	1 szt.			
2.4.2	2101305	Nakrętka sześciokątna M8	1 szt.			
2.5	60004305	Element dystansowy 13 X 17,43 X 47,23	1 szt.			
2.6	2001310	Śruba z łbem sześciokątnym M6 X 25; A70	1 szt.			

Dozowanie


1
1.1
1.2
2
3
4
3
2
22
22.1
21
21.1
6.1
7.1
5
6
7
3
3
2
8
19
20
16.3
18
3
19
16.2
18
3
17
16.1
16.3
16
23
9 / 10
10x
5x
11
12 / 13
425
12.1 / 13.1
9 / 10
10x
5x
11
330
14 / 15
14.1 / 15.1
60005529-00

Dozowanie

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	61005883	Zestaw krućca dozowania M10 X 29; SW5	1 szt.			
1.1	30000723	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 10 X 2,5	1 szt.			
1.2	2802348	Druciany zacisk węża D8,6 X 1	1 szt.			
2	4001024	Wąż DN5 X 1,5	37 cm			
3	2802348	Druciany zacisk węża D8,6 X 1	1 szt.			
4	30017532	Czujnik przepływu	1 szt.			Wersja NSF
5	3112094	Wtyczka Rast5, 4pola 250V; 10A; 2,5MM²	2 szt.			
6	30017054	Dozownik nabłyszczacza	1 szt.		3159812	
6.1	30017010	Króciec dozownika	1 szt.			
7	30017053	Dozownik płynu myjącego	1 szt.		3159812	
7.1	30017010	Króciec dozownika	1 szt.			
8	4001027	Wąż niebieska DN5 X 1,5	51 cm			
9	4001024	Wąż DN5 X 1,5	100 cm			
10	4001027	Wąż niebieska DN5 X 1,5	100 cm			
11	30000012	Zestaw do podłączania węży dozujących (5 szt.)	1 szt.			
12	30000010	Zestaw do czyszczenia z lancą ssącą SD 425	1 szt.			
12.1	30017960	Wkład filtra 30 mm	1 szt.			od 02/2020
13	30000011	Zestaw do nabłyszczania z lancą ssącą SD 425	1 szt.			
13.1	30017960	Wkład filtra 30 mm	1 szt.			od 02/2020
14	30014370	Zestaw do czyszczenia z lancą ssącą SD 330	1 szt.			
14.1	30017960	Wkład filtra 30 mm	1 szt.			od 02/2020
15	30014371	Zestaw do nabłyszczania z lancą ssącą SD 330	1 szt.			
15.1	30017960	Wkład filtra 30 mm	1 szt.			od 02/2020
16	30000117	Zestaw zbiornika na środki chemiczne duży	1 szt.			
16.1	60004540	KLAPA NIEBIESKA 30,2 X 32,8 X 59,8	1 szt.			
16.2	60004541	KLAPA BIAŁA 30,2 X 32,8 X 59,8	1 szt.			
16.3	30000331	Zestaw pływak	2 szt.			
17	4001027	Wąż niebieska DN5 X 1,5	57 cm			
18	60004729	BAGNET SSĄCY D6 X 1,0 X 209	2 szt.			
19	4001024	Wąż DN5 X 1,5	27 cm			
20	30002832	Śruba PT KB30 X 10;	2 szt.			
21	3102597	ZESTAW FLUIDOS DT "ŚRODEK MYJĄCY" 115-240V/50-60HZ	1 szt.	3159811		
21.1	3102599	Głowica dozownika Fluidos DT	1 szt.			
22	3102598	ZESTAW FLUIDOS DB "NABŁYSZCZACZ" 115-240V/50-60HZ	1 szt.	3159811		
22.1	3102600	Głowica dozownika Fluidos DB	1 szt.			
23	60005163	Lejek wlewowy	1 szt.			

Dolna część korpusu



Dolna część korpusu

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	30000382	Śruba PT KB 50 X 20	12 szt.			
2	2117301	Nakrętka blaszana B 3,9	8 szt.			
4	61006576	Tulejka 9,0 X D36; D20	1 szt.			
5	61004890	Końcówka węża 6,25 X D15; D8,5	5 szt.			
6	4006023	Bufor D8 X 14	1 szt.			
7	60004610	WKŁADKA KLINOWA 15,5 X 88 X 380	1 szt.			
8	30000683	ŚRUBA PT Z KOŁNIERZEM KB 50 X 14	4 szt.			
9	60004274	Talerz regulacyjny M8 X 129; SW24	4 szt.			
10	62003652	NÓŻKA NASTAWNA M8 X 59; SW24	1 szt.			
11	2105304	Nakrętka sześciokątna samokontrująca M6	1 szt.			
12	60005688	Uchwyt zaciskowy 3,15 X 14 X 19,7	1 szt.			
13	60004609	NIPEL DWUSTRONNY D23,8 X 55; D20,8	1 szt.			
14	30018817	Ethernet female socket RJ45 35,4 MM;	1 szt.			
15	60004306	Sleeve outer D4,8 X D33,5 X 35,7	1 szt.			
16	30000874	Śruba PT KB 50 X 12 MIT TORX 20	2 szt.			
17	30002832	Śruba PT KB30 X 10;	3 szt.			
18	60005127	NOŚNIK POPRZECZNY	1 szt.			
18.1	2001206	Śruba z łbem sześciokątnym M5 X 65	2 szt.			
19	60004530	STOPA LEWO	1 szt.			
20	2108002	NAKRĘTKA CZWOROKĄTNA M8	2 szt.			
21	2101310	Nakrętka zębata blokująca M5	4 szt.			
22	60002783	Reinforcing plate 1,0 X 108 X 135	1 szt.			
23	60004531	STOPA PRAWO	1 szt.			
24	30014535	RAMA PODPIERAJĄCA TYŁ KPL.	1 szt.			UC-M
25	30014536	RAMA PODPIERAJĄCA TYŁ KPL.	1 szt.			UC-L; UC-XL
26	80002863	Mocowanie nóżek D90; M8 X 127,5	4 szt.			Wyposażenie dodatkowe

Osłona I


Energy
22
21
22.1
21.1
11
26.1
27.1
11
25
1 UC-M
2 UC-L
3 UC-XL
23
Energy
4 UC-M
5 UC-L
6 UC-XL
24
24
25
21.2
22.2
23
18
18
11
25
11
11
11
11
26.1
27.1
16
17
23
25
11
26.1
27.1
11
27
UC-L
UC-XL
26
UC-M
15
19 UC-M
20 UC-L, UC-XL
26.1
27.1
27
UC-L
UC-XL
26
UC-M
14
14.1
12 UC-M
13 UC-L, UC-XL
14.1
14.2
60005531-00

Osłona I

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	62003846	POKRYCIE TYLNEJ ŚCIANY KPL.	1 szt.			UC-M; Stal szlachetna
1	62003931	POKRYCIE TYLNEJ ŚCIANY KPL.	1 szt.			UC-M; Tworzywo sztuczne
2	60004461	POKRYCIE TYLNEJ ŚCIANY KPL.	1 szt.			UC-L; Stal szlachetna
2	60004852	POKRYCIE TYLNEJ ŚCIANY KPL.	1 szt.			UC-L; Tworzywo sztuczne
3	60004922	POKRYCIE TYLNEJ ŚCIANY KPL.	1 szt.			UC-XL; Stal szlachetna
4	62003856	POKRYCIE TYLNEJ ŚCIANY KPL.	1 szt.			UC-M Energy; Stal szlachetna
4	62003961	POKRYCIE TYLNEJ ŚCIANY KPL.	1 szt.			UC-M Energy; Tworzywo sztuczne
5	60004714	POKRYCIE TYLNEJ ŚCIANY KPL.	1 szt.			UC-L Energy; Stal szlachetna
5	60004855	POKRYCIE TYLNEJ ŚCIANY KPL.	1 szt.			UC-L Energy; Tworzywo sztuczne
6	60004925	POKRYCIE TYLNEJ ŚCIANY KPL.	1 szt.			UC-XL Energy; Stal szlachetna
11	30000382	Śruba PT KB 50 X 20	10 szt.			
12	62003717	PODPORA STOPY PRZÓD PRAWO KPL.	1 szt.			UC-M
13	60004593	PODPORA STOPY PRZÓD PRAWO KPL.	1 szt.			UC-L; UC-XL
14	30000257	Blacha dna M; L; XL	1 szt.			
14.1	30011585	Śruba soczewkowa M4 X 8	2 szt.			
14.2	30000874	Śruba PT KB 50 X 12 MIT TORX 20	5 szt.			
15	60002195	Support corner, right	1 szt.			
16	60005108	Narożnik nośny tylny	2 szt.			
17	60002194	Support corner, left	1 szt.			
18	60004526	PROFIL PROWADZĄCY 439,5 LG	2 szt.			
19	62003716	PODPORA STOPY PRZÓD LEWO KPL.	1 szt.			UC-M
20	60004592	PODPORA STOPY PRZÓD LEWO KPL.	1 szt.			UC-L; UC-XL
21	30014145	PŁYTA POKRYCIA	1 szt.			
21.1	60002202	PE foam 12 X 29 X 35,28	2 szt.			
21.2	30013357	Blaszka ustalająca 26 X 23 X 6,5MM	1 szt.			
22	30014144	PŁYTA POKRYCIA	1 szt.			UC-x Energy
22.1	60002202	PE foam 12 X 29 X 35,28	2 szt.			
22.2	30013357	Blaszka ustalająca 26 X 23 X 6,5MM	1 szt.			
23	2117301	Nakrętka blaszana B 3,9	8 szt.			
24	60004525	KĄT NOŚNIKA TYŁ 60 X 89 X 149,5	2 szt.			
25	30011208	Wkręt do blach ST 3,9 X 11	8 szt.			
26	30000258	Osłona S; M	2 szt.			UC-M
26.1	30001904	Śruba z łbem cylindrycznym M4 X 9,5; TORX 20	3 szt.			
27	30000255	Osłona L; XL	2 szt.			UC-L; UC-XL
27.1	30001904	Śruba z łbem cylindrycznym M4 X 9,5; TORX 20	3 szt.			

Osłona II



Osłona II

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	60004534	ŚCIANA ODDZIELAJĄCA PRAWO	1 szt.			
2	3112091	Wtyczka Rast5, 2pola 250V; 10A; 2,5MM²	1 szt.			
3	30002832	Śruba PT KB30 X 10;	1 szt.			
4	30000364	Czujnik magnetyczny 25,5 X D5,8	1 szt.			
5	30000256	KLAPA SERWISOWA 15 M; L; XL	1 szt.			bez dozowania detergentu, nabłyszczacza
6	2101310	Nakrętka zębata blokująca M5	2 szt.			
7	30000287	Zestaw wyposażenie dodatkowe zbiornik na środki chemiczne	1 szt.			
8	60004814	OBUDOWA KPL.	1 szt.			
9	60004659	KLAPA SERWISOWA 35 KPL.	1 szt.			
10	30000285	Uchwyt 1,25 X 35 X 36	2 szt.			
11	60004588	POKRYWA	2 szt.	3159811		Fluidos
12	60004533	ŚCIANA ODDZIELAJĄCA LEWO	1 szt.	3159811		Fluidos
13	60003789	ŚCIANA ODDZIELAJĄCA LEWO 61,5 X 191,9 X 251,7	1 szt.		3159812	MPI

drzwi


19.1
19
20
1
3
2
5
19.1
4
5
9
19.1
5
6
UC-XL
22
21
6
5
8.1
7
6
4
5
8.1
5
UC-M 10
UC-L 11
UC-XL
17.1
18.1
8.1
5
6
9
8
14
UC-L
UC-XL
18
UC-M
17
14.1
17.1
18.1
11 UC-L
UC-XL
14.2
14.3
14.1
14
14
14.2
14.3
UC-M
15
12 UC-L
UC-XL
13
13
12 UC-L / UC-XL
60005532-00

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	30012784	Sealing tape BREITE 10 MM; DICKE 4 MM	57 cm			
2	30000319	Zestaw uszczelka drzwiowa	1 szt.			
3	30000364	Czujnik magnetyczny 25,5 X D5,8	1 szt.			
4	2101310	Nakrętka zębata blokująca M5	6 szt.			
5	2205301	Podkładka D5,3 X D15 X 1,2	10 szt.			
6	2105302	Nakrętka sześciokątna samokontrująca M5	6 szt.			
7	2202313	Podkładka D5,3 X D12 X 0,8	2 szt.			
8	60004339	Blacha podstawowa prawa	1 szt.			
8.1	60003998	Zestaw sprężyn płytkowych 12MM	1 szt.			
9	60004950	BUFOR 7,9 X 14 X 44,2	2 szt.			
10	60005139	Sprężyna naciągowa L0=165;L1=207;L2=350,6; LN=380,8	1 szt.			UC-M
11	60005139	Sprężyna naciągowa L0=165;L1=207;L2=350,6; LN=380,8	2 szt.			UC-L; UC-XL
12	30000651	UCHWAT PIÓRA	2 szt.			UC-L; UC-XL
13	30000683	ŚRUBA PT Z KOŁNIERZEM KB 50 X 14	4 szt.			
14	30000129	Zestaw uchwytu drzwi	1 szt.			
14.1	30013823	Śruba z łbem kulistym M5 X 30	2 szt.			
14.2	2707012	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 6 X 2	2 szt.			
14.3	60004685	ELEMENT WYPEŁNAJĄCY 14 X 33,9 X 63,3	2 szt.			
15	30000728	UCHWAT PIÓRA	1 szt.			UC-M
17	62004512	Drzwiczki	1 szt.			UC-M
17.1	60004595	ROLKA 10,5 X 22,5 X 25	2 szt.			
18	60004487	Drzwiczki	1 szt.			UC-L; UC-XL
18.1	60004595	ROLKA 10,5 X 22,5 X 25	2 szt.			
19	60004412	Blacha podstawowa lewa	1 szt.			
19.1	60003998	Zestaw sprężyn płytkowych 12MM	1 szt.			
20	3112091	Wtyczka Rast5, 2pola 250V; 10A; 2,5MM²	1 szt.			
21	60004842	Odbój kosza 25 X 30 X 65	1 szt.			UC-XL
22	30014054	Nakrętka D7 X D11 X 14,5	1 szt.			UC-XL

Energy (opcja)



Energy (opcja)

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	30000189	ZESTAW DMUCHAWY PROMIENIOWEJ	1 szt.			
1.1	60004606	USZCZELKA WENTYLATOR 51,8 X 79,4 X 2,5	1 szt.			
1.2	2707098	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 62,5 X 3	1 szt.			
1.3	3120015	Opaska kablowa 200 X 4,7	2 szt.			
2	2001309	Śruba z łbem sześciokątnym M5 X 16; A70	4 szt.			
3	2101310	Nakrętka zębata blokująca M5	1 szt.			
4	30000190	Zestaw wymiennika ciepła	1 szt.			
4.1	60004606	USZCZELKA WENTYLATOR 51,8 X 79,4 X 2,5	1 szt.			
4.2	30014174	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 56 X 3,0	1 szt.			
4.3	60003001	Przeciwnakretka S54 X 4; D56	1 szt.			
4.4	3120015	Opaska kablowa 200 X 4,7	2 szt.			
5	2802352	Druciany zacisk węża D16,4 X 1,8	1 szt.			
6	2802365	Druciany zacisk węża D40,5 X 3,2	1 szt.			
7	60004517	Kształtka wężowa DN33 X 2,0	1 szt.			
8	62004316	PRZEWÓD WYRÓWNAWCZY PARA WODNA	1 szt.			UC-M
9	60005234	PRZEWÓD WYRÓWNAWCZY PARA WODNA	1 szt.			UC-L; UC-XL
10	30017798	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN 10	1 szt.			UC-M; dopasować
11	30017798	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN 10	1 szt.			UC-L, UC-XL; dopasować
12	60004681	Kształtka wężowa DN13 X 2,5	1 szt.			UC-M
13	60004668	Kształtka wężowa DN13 X 2,5	1 szt.			UC-L; UC-XL
14	60004683	Kształtka wężowa DN10 X 2,5	1 szt.			UC-M
15	60004672	Kształtka wężowa DN10 X 2,5	1 szt.			UC-L; UC-XL
16	30000161	Śruba M6 X 20	3 szt.			
17	60004586	DYSZA WLOTOWA KONDENSAT PARY. D94 X 127	1 szt.			
18	30000266	Uszczelka czterolistna D31,34 X 3,53	1 szt.			
19	2802350	Druciany zacisk węża D18,2 X 1,9	1 szt.			
20	30013259	Wąż DN4,8 X 1,6 X 100000	39 cm			
21	2802348	Druciany zacisk węża D8,6 X 1	2 szt.			



60005534-00

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	30014365	Śruba z łbem walcowym M8 X 70; IS5	4 szt.			
2	62003652	NÓŻKA NASTAWNA M8 X 59; SW24	4 szt.			
3	30014054	Nakrętka D7 X D11 X 14,5	2 szt.			
4	60006011	Zaślepka	1 szt.			
5	65005446	Kształtownik uszczelniający 6,0 X 12 X 1100	1 szt.			Alternatively predecessor 60003847 may be used
6	61004890	Końcówka węża 6,25 X D15; D8,5	1 szt.			
7	2310304	Tarcza zabezpieczająca D6 X 0,7	2 szt.			
8	60000855	Rama	1 szt.			


2
1
3
4
5
33
32
6
7
8
9
10
12
30.1
30
29
2
1
13
23
27
28
24
26
24.1
25
21
22
14
20
19
18
17
16
15
60005535-00

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	2205301	Podkładka D5,3 X D15 X 1,2	1 szt.			
2	2105302	Nakrętka sześciokątna samokontrująca M5	1 szt.			
3	60000877	Wanna	1 szt.			
4	30002832	Śruba PT KB30 X 10;	1 szt.			
5	62004362	Pokrywa	1 szt.			
6	30011003	Kit pressure transmitter AT Excellence-i 0-7 MBAR; 5VDC/0,5-2,6V	1 szt.			
7	60000862	Compensator reservoir	1 szt.			
8	3112091	Wtyczka Rast5, 2pola 250V; 10A; 2,5MM²	1 szt.			
9	30000876	Czujnik przecieku 180VDC; 0,7A; 10VA; IP67	2 szt.			
10	60000934	Pływak 40 X 23,71	2 szt.			
12	2802350	Druciany zacisk węża D18,2 X 1,9	1 szt.			
13	62004359	Kształtka wężowa DN9,5 X DN11,5 X 2,0; 555	1 szt.			
14	30011203	Wąż DA6 X DI4 MM	132 cm			
15	30011789	Pierścień zabezpieczający 6MM FÜR JG VERBINDER	1 szt.			
16	30011204	Łącznik redukcyjny 6MM / 4MM	1 szt.			
17	83000909	Łącznik kątowy	1 szt.			
18	30008659	Wąż DA10 X DI7 MM	12,2 cm			
19	30008814	Kapilara biała DA4 X DI2,5 MM	100 cm			Dokładne dane dotyczące koloru i długości kapilary dla poszczególnych zakresów znajdują się na naklejce na bloku membran
20	30008658	Kapilara niebieska DA4 X DI2 MM	180 cm			Dokładne dane dotyczące koloru i długości kapilary dla poszczególnych zakresów znajdują się na naklejce na bloku membran
21	83000845	Łącznik kątowy STUTZEN 10 / JG 10	1 szt.			
22	30008659	Wąż DA10 X DI7 MM	5,5 cm			
23	60000980	Tłumik 15 X 15,9 X 29,5	4 szt.			
24	83000854	Łącznik JG 10 / 3/8" NPT AG	2 szt.			
24.1	30008816	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 18,5 X 2	1 szt.			
25	83000855	Łącznik kątowy STUTZEN 10 / STUTZEN 10	1 szt.			
26	30011035	PIANKA ELASTYCZNA D30 X 3	1 szt.			
27	30008826	Śruba z łbem walcowym M4 X 10	3 szt.			
28	30019186	Kit głowica pompy 50Hz 50HZ / 10 BAR +/- 0,2 BAR	1 szt.			50 Hz
28	30019187	Kit głowica pompy 60Hz 60HZ / 8 BAR +/- 0,2 BAR	1 szt.			60 Hz
29	30017638	Kit membrane	1 szt.			
30	30011002	Silnik 200-240V/50HZ; 200V/60HZ	1 szt.			
30.1	30012013	Kondensator 6,3 YF 425V/CLASS B P2	1 szt.			substitute for condensator 5µF
32	30000683	ŚRUBA PT Z KOŁNIERZEM KB 50 X 14	2 szt.			
33	62004375	Rozdzielacz	1 szt.			


4
2
6
3
30
16
7
2
12
7
15
19
20.1/21.1
20/21
22
20.1/21.1
23
25
24
26
UC Excellence-iPlus
18
4
1
3
2
6
5
30
UC Excellence-i
13
1
7
9
8
11
10
14
12.1
13
12
16
13
12.1
17
15
8
4 l/min
(Japan,
Australia,
...)
31
29
29.2
29.1
28/32
28.1
27.1
27
60005536-00

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	2802353	Druciany zacisk węża D17,3 X 1,8	1 szt.			
2	60001249	Kształtka wężowa DN10 X 2,5; 1103	1 szt.			UC Excellence-i
3	60001256	Kształtka wężowa D13 X 2,5 X 424	1 szt.			
4	60000973	Kształtka wężowa DN13 X 2,5; 712	1 szt.			
5	62001391	Rozdzielacz	1 szt.			
6	60000899	Kształtka wężowa DN10 X DN13 X 2,5; 674	1 szt.			
7	60001619	Kształtka wężowa DN11 X 2,5	1 szt.			
8	2802352	Druciany zacisk węża D16,4 X 1,8	1 szt.			
9	62004365	Pokrywa 32,5 X 57,49 X 72,2	1 szt.			
10	60004913	Zestaw blokady przepływu wstecznego	1 szt.			
11	83000803	Zawór elektromagnetyczny 3 X 8 HOSE OUTLET	1 szt.			
12	30019216	Kształtka wężowa DN11 X DN12 X 3,5; 99,3	1 szt.			
12.1	30000711	Opaska zaciskowa D12-22 X 9	2 szt.			
13	2802350	Druciany zacisk węża D18,2 X 1,9	1 szt.			
14	62004355	Kształtka wężowa DN12 X 2,5; 127	1 szt.			
15	60001130	Kształtka wężowa DN10 X DN17 X 3,5; 916	1 szt.			
16	62004357	Kształtka wężowa DN11 X 2,0; 830	1 szt.			
17	70007962	Zaślepka D24 X D13,1 X 27	1 szt.			
18	60000898	Kształtka wężowa DN10 X 2,5; 570	1 szt.			UC Excellence-iPlus
19	83000932	Zestaw blokady przepływu wstecznego 36 X 36 X 66	1 szt.	3189302		
20	4002060	Wąż doprowadzający wodę DN13 X 3,5; 2500	1 szt.			
20.1	83001022	Uszczelka D16 X D24 X 3,0	2 szt.			
21	2901321	Metal hose DN13 X 2000; G3/4"	1 szt.			Opcja
21.1	83001022	Uszczelka D16 X D24 X 3,0	2 szt.			
22	30000683	ŚRUBA PT Z KOŁNIERZEM KB 50 X 14	2 szt.			
23	62004347	Uchwyt 1,2 X 57 X 105,76	1 szt.			
24	2901512	Blokada przepływu wstecznego DW 20	1 szt.			
25	83000871	Filter connection head	1 szt.			
26	30017869	Filtr z węglem aktywnym	1 szt.			Alternatively predecessor 30011726 may be used
27	4002060	Wąż doprowadzający wodę DN13 X 3,5; 2500	1 szt.			
27.1	83001022	Uszczelka D16 X D24 X 3,0	2 szt.			
28	3106250	ZAWÓR MAGNETYCZNY REGULATOR MAGNETYCZNY 4L 230-240V 50/60HZ RAST5	1 szt.			Standard
28.1	3106186	Filtr elektrozaworu	1 szt.			
29	3106251	ZAWÓR MAGNETYCZNY REGULATOR MAGNETYCZNY 4L 200-240V/50-60HZ/+-10%; TM90	1 szt.			Japonia, Australia
29.1	3106118	Sitko do zanieczyszczen	1 szt.			
29.2	3106153	Cewka 200-240V/50-60HZ/+-10%	1 szt.			
30	60004314	Kształtka wężowa DN13 X 2,5; 224	1 szt.			
31	60004141	Kabel adaptera 0,75QMM	1 szt.			
32	30012010	Kit conversion solenoid valve 4L	1 szt.			Konwersja z zaworu elektromagnetycznego 3106250 na 3106251

Części elektryczne



Części elektryczne

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	30018977	Zestaw wyświetlacza 8GB	1 szt.			Alternatively predecessor 30017007 may be used
2	60002184	Klips	2 szt.			
3	30002059	Śruba PT KB 40 X 20	2 szt.			
4	60003042	SZYNA KABLOWA	1 szt.			
5	30002482	Wtyczka makromodułu (4-biegun.; RAST 2,5)	1 szt.			
6	30000198	Wtyczka makromodułu (3-biegun.; RAST 2,5)	1 szt.			
7	30000197	Wtyczka makromodułu (2-biegun.; RAST 2,5)	1 szt.			
8	60005394	Kondensator 275VAC;16A; X1-0,68MF; 2X2MH	1 szt.	3091907		
9	3104154	Stycznik B7:3H:1 zestyk rozwierny 220-255V/50-60HZ	1 szt.			UC-x Cool
10	2105300	Nakrętka sześciokątna samokontrująca M4	2 szt.			
11	30018965	Płyta sterująca	1 szt.			Alternatively predecessor 30014178 may be used
12	30012132	Macro-module plug, 5-pole 10A; 2,5MM²	1 szt.			
13	30000723	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 10 X 2,5	2 szt.			
14	60004821	OBUDOWA 77,7 X 120,8 X 154,5	1 szt.			
15	2101310	Nakrętka zębata blokująca M5	2 szt.			
16	3109230	Listwa zaciskowa 5-POLIG; 6QMM; 56,5LG	1 szt.			
17	60002509	Assembly plate 0,8 X 69,4 X 155,46	1 szt.			
18	30002832	Śruba PT KB30 X 10;	1 szt.			
19	3123132	Kabel doprowadzający 5-żyłowy 5 X 2,5QMM; 3000 LG	1 szt.			
20	3123125	Kabel doprowadzający 3-żyłowy 3 X 2,5QMM; 3000 LG	1 szt.			
21	3123129	Kabel doprowadzający 4-żyłowy 4 X 4,0QMM; 3000 LG	1 szt.			
22	60004858	Zestaw stałych mostków	1 szt.			220V-240VN~/380V-415V3N~, 50+60Hz
23	60004859	Zestaw stałych mostków	1 szt.			230V2~/230V3~,50+60Hz
24	60004860	Zestaw stałych mostków, japoński	1 szt.			200V2~/200V3~,50+60Hz
25	3109278	STAŁY MOSTEK 4-POLIG;	1 szt.			
26	30008677	Microfuse, slow blow 250V; 2,5A; 5x20	2 szt.			
27	30012180	Złącze bezpiecznika 0,2 - 6 MM²	2 szt.			
28	30002620	Pokrywa	1 szt.			
29	30002617	Podwójny zacisk PT 4-quattro 0,2 MM² - 6 MM²	6 szt.			
30	30002618	Podwójny zacisk 0,2 MM² - 6 MM²	1 szt.			
31	30002619	Podwójny zacisk 0,2 MM² - 6 MM²	1 szt.			
32	60002094	Assembly plate	1 szt.			
33	30017056	Zestaw czujnika Halla UC & PT V02	2 szt.			
34	30018978	Zestaw falownika	1 szt.			Alternatively predecessor 30013886 may be used
34.1	30012773	Śruba soczewkowa z kołnierzem M3 X 10	2 szt.			
34.2	60003061	Folia przewodząca ciepło 0,25 X 107 X 150	1 szt.			
35	30014583	Wiązka kablowa UC	1 szt.			
36	60003761	Wiązka kablowa Excellence-i UC	1 szt.			
37	3113211	Kondensator przeciwzakłoceniowy 0,22 MF + 2 X 22'000PF	1 szt.			
38	3104154	Stycznik B7:3H:1 zestyk rozwierny 220-255V/50-60HZ	1 szt.			
39	30014726	Stycznik 200-240V/50-60HZ	1 szt.			Japonia

Schemat przepływu



Standard



UK / Australia



Energy



Water softener



Energy
Water softener / DeMatik

60005542-00

Schemat przepływu

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	30017798	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN 10	1 szt.			dopasować
2	60004670	Kształtka wężowa DN10 X DN11 X 2,5	1 szt.			
3	60004573	Kształtka wężowa DN22 X DN25 X 3,5	1 szt.			
4	60004632	Kształtka wężowa DN18 X DN24 X 3,5	1 szt.			
5	30017729	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN 13,5	1 szt.			dopasować
6	30017729	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN 13,5	1 szt.			UC-M; dopasować
6	30017729	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN 13,5	1 szt.			UC-L, UC-XL; dopasować
7	30017811	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN 13	1 szt.			dopasować
8	30017775	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN10xDN13	1 szt.			dopasować
10	30017798	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN 10	1 szt.			UC-M; dopasować
10	30017798	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN 10	1 szt.			UC-L, UC-XL; dopasować
11	60004681	Kształtka wężowa DN13 X 2,5	1 szt.			UC-M
11	60004668	Kształtka wężowa DN13 X 2,5	1 szt.			UC-L; UC-XL
12	30017956	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN10 x 870	1 szt.			
13	30017956	Uniwersalny zestaw węży profilowanych DN10 x 870	1 szt.			
14	60004671	Kształtka wężowa DN10 X DN11 X 2,5	1 szt.			
15	60004683	Kształtka wężowa DN10 X 2,5	1 szt.			UC-M
15	60004672	Kształtka wężowa DN10 X 2,5	1 szt.			UC-L; UC-XL
16	60005059	Kształtka wężowa DN10 X 2,5	1 szt.			
17	60005058	Kształtka wężowa DN10 X 2,5	1 szt.			
18	30002647	Węże	1 szt.			UC-x Energy
19	30013259	Wąż DN4,8 X 1,6 X 100000	39 cm			

Podstawa do UC



Podstawa do UC

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	75000358	Kit centering piece	1 szt.			
1.1	75000173	Centering piece 30 X 31,6 X 31,6	4 szt.			
1.2	2201303	Podkładka D8,4 X D17 X 1,6	6 szt.			
1.3	2001350	Śruba z łbem sześciokątnym M8 X 100	4 szt.			
1.4	2001303	Śruba z łbem sześciokątnym M8 X 45; A70	2 szt.			
1.5	2001010	Śruba z łbem sześciokątnym M8 X 25	2 szt.			
2	75004958	Bottom plate UC-M/-L/-XL 1,2 X 295,3 X 542	1 szt.			
2	75004959	Bottom plate UC-S 1,2 X 397,4 X 542,26	1 szt.			
3	75004997	Fixing element 10 X 34 X 34	1 szt.			
4	30015087	Śruba soczewkowa z kołnierzem M5 X 10	1 szt.			
5	30011508	Śruba z łbem kulistym M6 X 20 MIT TORX 30	6 szt.			
6	75005024	Zaślepka D16 X 5,5	8 szt.			
7	2105302	Nakrętka sześciokątna samokontrująca M5	1 szt.			
8	75204005	Przewód pompy do roztworu myjącego 0, 75QMM	1 szt.			
9	75004885	Square pipe UC-S 378 LG	4 szt.			
9	75004925	Square pipe UC-M/-L/-XL 518 LG	4 szt.			
9.1	75004938	Sworzeń D15 X 36	2 szt.			
9.2	2310301	Tarcza zabezpieczająca D9 X 1,1	2 szt.			
10	75004878	Boczna ściana L-P 380 X 539	2 szt.			
10	75004899	Boczna ściana L-P 230 X 539	2 szt.			
10	75004964	Boczna ściana L-P 580 X 539	2 szt.			
13	75004886	Szyna 1,5 X 98,8 X 530	2 szt.			
14	75004731	Kółko z blokadą	2 szt.			
14.1	30008762	Wkret bez lba M5 X 8	1 szt.			
15	75004730	Kółko bez blokady	2 szt.			
15.1	30008762	Wkret bez lba M5 X 8	1 szt.			
16	61008118	Regulowane nóżki	4 szt.			

Accessories

Accessories

Poz.	Nr części	Nazwa; Wymiar	Ilość; Kol	do serii	od serii	Uwaga
1	60005520	Wanna ociekowa	1 szt.			
2	80002369	Drip collector 19,4 X 523,4 X 523,4	1 szt.			
3	75000516	Fixing plate 1,0 X 609,7 X 615,55	1 szt.			
4	80005142	Fixing plate 1,0 X 596,7 X 612,7	1 szt.			
5	60005608	Blacha pokrywająca	1 szt.			
6	75000507	Część dolna przesuwna 35MM HOCH	1 szt.			Wysokość: 35mm
7	700V0007	Podstawa 250 mm hoch	1 szt.			Wysokość: 250mm (za 1 kosz)
8	700V0004	Podstawa 400 mm hoch	1 szt.			Wysokość: 400mm (za 2 kosze)
9	700V0008	Podstawa 385 mm hoch	1 szt.			Wysokość: 385mm na rolki (za 1 kosz)
10	700V0003	Podstawa 535 mm hoch	1 szt.			Wysokość: 535mm na rolki (za 2 kosze)
11	75005223	Kit door, rear panel stand UC-M/-L	1 szt.			suitable for 600 m base
12	75000385	Część dolna zamknięta 50MM HOCH; 600 BREIT	1 szt.			Wysokość: 50mm
13	75000391	Część dolna zamknięta 85MM HOCH; 600 BREIT	1 szt.			Wysokość: 85mm
14	75000394	Część dolna zamknięta 135MM HOCH; 600MM BREI	1 szt.			Wysokość: 135mm
15	80002870	Zestaw osłona przed parą	1 szt.			UC-M
16	80002865	Zestaw osłona przed parą	1 szt.			UC-L; UC-XL
17	85000042	Double rack carrier L/XL with racks	1 szt.			
18	75000425	Wspornik kosza	1 szt.			Wielkość kosza: 435x357 / 435x435
19	75000444	Wspornik kosza (UC-XL)	1 szt.			Wielkość kosza: 600x400
20	75004426	Kit Rail RoMatik XS in base frame	1 szt.			
21	30000287	Zestaw wyposażenie dodatkowe zbiornik na środki chemiczne	1 szt.			
22	60005667	Kit LAN UC-2018	1 szt.			

Winterhalter Gastronom GmbH
Gewerbliche Spülsysteme

Winterhalterstraße 2–12
88074 Meckenbeuren
Deutschland
Telefon +49 (0) 75 42/4 02-0

www.winterhalter.de
info@winterhalter.de

Winterhalter Gastronom GmbH
Commercial Dishwashing Systems

Winterhalterstrasse 2–12
88074 Meckenbeuren
Germany
Telephone +49 (0) 75 42/4 02-0

www.winterhalter.com
info@winterhalter.com